

# FENCING TIMES

France, Belgique, Suisse

2024, Numéro 11



Aluconnect, nouveau fabricant de portails et clôtures en aluminium

Comment sécuriser une ambassade grâce à la détection périmétrique ?

## Beaucoup de bois au salon Paysalia

# Comment lisez-vous Fencing Times ?



## NUMÉRIQUE GRATUIT TOUJOURS GRATUIT

Les abonnements numériques sont gratuits. Inscrivez-vous avec votre adresse e-mail et nous vous avertissons dès qu'un nouveau numéro est publié.

## PAPIER GRATUITE UN SEUL PAR ENTREPRISE

Chaque entreprise de clôtures de  a droit à un abonnement gratuit à la version papier du Fencing Times. Si vous ne recevez pas encore votre exemplaire papier, faites-le nous savoir et nous nous en occuperons.



## ABONNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POUR NOS FANS

Ne vous battez plus pour savoir qui lit le Fencing Times en premier. Commandez autant d'exemplaires que vous le souhaitez, dans votre langue, à partir de 12,50 euros par mois.

De plus, avec chaque abonnement, vous nous aidez à créer plus de contenu et à l'améliorer.

Allez sur [www.fencingtimes.com](http://www.fencingtimes.com) et commandez.



[www.fencingtimes.com](http://www.fencingtimes.com)

## Fencing Times

### L'ÉQUIPE :

Rédaction : Carla Pritchard & Rembrandt Happel  
Conception & organisation : Janina Gemblér  
Salle de presse & campagnes : Kristina Khomenko  
Traductions : Kelly Atkinson, Janina Gemblér, Pascale de Mari & James Duncan

### TIRAGE :

Fencing Times paraît sous forme numérique et papier. Plus de 17 000 lecteurs, dans 7000 entreprises, en Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse, lisent Fencing Times dans leur propre langue. Une édition internationale supplémentaire, en anglais, est destinée aux lecteurs de toute l'Europe.

### COPYRIGHT :

La diffusion et la transmission d'articles individuels ou de l'intégralité du numéro à des tiers sont expressément autorisées et très appréciées. À cet effet, si vous le souhaitez, nous vous envoyons volontiers les fichiers originaux. Il est interdit de copier des articles ou des parties d'articles sans mention de la source et de prétendre qu'il s'agit de votre propre contenu.

### PETITS CARACTÈRES :

Ce magazine a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, nous ne pouvons pas garantir l'exhaustivité, l'exactitude ou la précision des informations. Les données présentées dans ce magazine n'ouvrent aucun droit. Les opinions exprimées dans ce numéro ne sont pas nécessairement les opinions personnelles de la rédaction ou des éditeurs.



#### CONTACT :

Fencing Times GmbH  
Auf der Schanz 77  
47652 Weeze, Allemagne  
E-mail : [team@fencingtimes.com](mailto:team@fencingtimes.com)  
Tél :  +49 2823 9453014  
 +31 85 2088447  
 +44 1227 919552


#### ENVOYEZ-NOUS vos NOUVELLES

Avez-vous des nouvelles que vous aimeriez partager avec le monde de la clôture ? Contactez notre rédaction par e-mail à [team@fencingtimes.com](mailto:team@fencingtimes.com) ou par téléphone au +49 2823 9453014 . Les articles émanant de la rédaction sont toujours gratuits, nous ne les facturons jamais.



#### PLACER UNE ANNONCE

Souhaitez-vous faire de la publicité dans le plus chouette magazine du monde de la clôture et faire connaître votre nom à tous les professionnels du secteur ? Appelez le +49 2823 9453014 ou envoyez un e-mail à [team@fencingtimes.com](mailto:team@fencingtimes.com) et nous vous expliquerons tout.



# Le travail d'équipe permet le travail de rêve

**D**ans un article précédent, j'ai parlé de la bonne ambiance de travail, une ambiance dont toute entreprise a besoin pour fonctionner normalement. Si vous voulez aller plus loin que la simple création d'une bonne ambiance de travail dans votre entreprise, vous pouvez développer l'esprit d'équipe.

L'esprit d'équipe est le superlatif d'une bonne ambiance de travail. Il donne des ailes à votre entreprise. Vraiment, si les performances de votre entreprise en matière d'ambiance de travail sont moyennes, avec un esprit d'équipe fort (ou dit-on plutôt élevé ?), ces performances augmenteront et vous pourrez déplacer des montagnes.

Envoyez sur un chantier deux installateurs qui ne se supportent pas. Le lendemain, envoyez les mêmes personnes, chacun avec un collègue qu'il apprécie, et vous verrez immédiatement la différence.

Si l'esprit d'équipe est bon, les collègues collaborent au lieu de se poser des problèmes. Ils apprennent les uns des autres et réalisent des tâches les uns pour les autres. Les collègues deviennent des amis, osant relever ensemble de plus grands défis parce qu'ils savent que l'autre les soutiendra lorsqu'ils ne sauront plus comment procéder.

L'esprit d'équipe rend les gens plus créatifs, car ils se sentent plus à l'aise et craignent moins les commentaires (négatifs). Il peut faire émerger des talents cachés. Et il encourage les gens à tirer le meilleur d'eux-mêmes et à en assumer la responsabilité.

Nous sommes récemment tombés sur une étude montrant que les employés des entreprises dans lesquelles règne un esprit d'équipe fort se sentent 74 pour cent moins stressés, ont 106 pour cent plus d'énergie

et sont 50 pour cent plus productifs. Nous n'avons pas cherché à savoir comment les chercheurs ont mesuré ces résultats, mais les chiffres sont impressionnants. Moins de stress signifie moins d'absences, moins de chaos et moins d'erreurs. Et une productivité accrue de moitié signifie qu'une fois et demie plus de mètres sont plantés dans le sol, ce qui se traduit par une bonne dose de profits supplémentaires.

« Oui, mais, » me direz-vous. « Pour obtenir un esprit d'équipe fort, il faut des personnes ouvertes à cela. Des personnes qui ont envie de travailler en équipe. C'est déjà une chance quand on en a quelques-uns dans son entreprise. Si vos employés n'ont pas l'esprit d'équipe, que pouvez-vous faire en tant que patron ? »

Celui qui dit cela n'a pas tort. Il y a des personnes qui ne s'intéressent qu'à leurs propres tâches et à leurs propres problèmes. Ces personnes ne veulent surtout pas se préoccuper des problèmes de leurs collègues, car ouh là là, imaginez qu'ils n'arrivent pas à faire leur propre travail et doivent donc faire des heures supplémentaires, ou qu'ils se fassent réprimander par le patron.

Mais si vous employez de telles personnes, n'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à vous demander si vous ne pourriez pas vous en passer. Personne ne vous oblige à les employer. Surtout si vous avez l'impression qu'ils sont un frein pour votre entreprise, il peut être judicieux de les licencier.

Car toute équipe a besoin d'un esprit d'équipe pour se développer. Même les équipes qui ont l'air d'aller bien de l'extérieur restent immobiles et ne se développent pas s'il n'y a pas d'esprit d'équipe.

L'esprit d'équipe repose sur la confiance, la sécurité et l'appréciation. Les membres de l'équipe doivent, malgré leur appartenance à

l'équipe, être considérés comme des individus et sentir que leur personnalité est appréciée. Le plus important est la confiance.

La confiance permet de se sentir en sécurité pour exprimer et mettre en œuvre ses propres idées. Elle encourage à continuer à essayer et à rester curieux. Elle donne le courage d'admettre ses propres erreurs et de partager ses succès. Dans une équipe sûre et dans laquelle la confiance règne, les problèmes sont mis en évidence plutôt qu'ignorés.

L'esprit d'équipe ne se développe cependant pas naturellement. Même si vous n'avez que de bons éléments, qui aiment travailler en équipe et sont prêts à nouer des liens avec leurs collègues, vous devez travailler activement à cet esprit d'équipe.

Cela ne signifie pas que vous devez partir en week-end de survie à la montagne avec tout votre personnel chaque mois, ou aller dans une Escape Room tous les vendredis. Le développement de l'esprit d'équipe, tout comme l'ambiance de travail agréable, commence par de petites choses, comme dire « merci » et « bonjour ».

« Pardon ? » Oui, vraiment. C'est là que ça commence. Dire « merci » et « bonjour » comme on vous l'a appris à la maternelle. Cela devrait être tout à fait normal, mais vous seriez étonné de voir le nombre d'entreprises dans lesquelles il est tout à fait normal de se rendre directement à son poste de travail dès son arrivée et de se mettre au travail. Il faudrait dès aujourd'hui introduire la peine de mort pour cette pratique.

Demandez à chaque personne qui arrive le matin de faire un tour rapide des collègues qui sont déjà au travail pour leur dire bonjour. Rendez cela obligatoire les trois premières semaines, et insistez sur ce point ; ensuite, cela sera devenu une habitude. N'oubliez pas de créer un fil de discussion nommé Radio-Cantine, ou quelque chose de similaire, dans votre programme de chat pour les travailleurs à domicile.

Il en va de même pour les commentaires amicaux, l'écoute mutuelle et le fait de regarder ses collègues dans les yeux lorsqu'ils s'adressent à vous : ce sont les petites choses qui montrent que vous vous appréciez les uns les autres. Et l'appréciation est l'élément le plus important de l'esprit d'équipe.

« Ici, nous n'avons pas le temps pour cela » est l'excuse la plus courante pour ne pas faire toutes ces choses, mais c'est aussi immédiatement le facteur le plus typique qui ronge l'estime.

Exprimez votre considération. Regardez les autres dans les yeux, écoutez-les sincèrement, dites-leur merci, même si vous êtes pressé. Toutes les bonnes choses que vous donnez à votre équipe vous reviendront sous la forme d'un esprit d'équipe renforcé.

Autre élément important pour améliorer l'esprit d'équipe : être clair. Donnez à chaque membre de l'équipe un rôle clair, avec des tâches et des responsabilités précises. Soyez clair sur la vision et les objectifs que vous avez pour votre entreprise et sur les objectifs que l'équipe doit atteindre.


Dans les relations quotidiennes, il n'est peut-être pas nécessaire d'accorder beaucoup d'attention à la communication, mais plus une question ou un projet est important ou compliqué, plus vous devez y consacrer d'efforts. En règle générale, les collègues parlent rarement trop des questions

importantes. Je n'ai jamais entendu quelqu'un reprocher à un collègue d'avoir expliqué quelque chose trop simplement et trop clairement.

N'oubliez pas non plus de fêter les réussites. Offrez des gaufres ou des glaces à vos installateurs s'ils ont livré hier un projet important dans les délais impartis et qu'une belle facture a pu être envoyée. Sponsorisez deux caisses de bière pour le pot du vendredi après-midi. Vous récupérez le coût au décuple dès que les différentes équipes de votre entreprise se seront mises au diapason.

Une fois que tout cela aura fonctionné et que ce supplément d'esprit d'équipe vous aura permis d'accroître votre succès et de gagner beaucoup d'argent, rien ne vous empêche bien sûr d'organiser régulièrement des week-ends de survie, des escapades urbaines et d'autres sorties d'équipe agréables. ■





## DANS CE FENCING TIMES :

### De l'éditeur :

Le travail d'équipe permet le travail de rêve ..... 4

### De nos lecteurs :

Fence Post ..... 9

Photo du mois ..... 12

Photos de la clôture de Livia ..... 22

### Par des rédacteurs invités :

Raijmond sur détection périmétrique ..... 24

### Actualités de la branche :

Aluconnect, nouveau fabricant de portails et clôtures en aluminium ..... 14

Beaucoup de bois au salon Paysalia ..... 20

### En plus :

Le marquage UKCA n'est plus exigé pour les produits étrangers ... 34

Fences in the News ..... 37

Gagnez un barbecue avec Fencing Times ..... 43

# LOCINOX®

Let's make it better together

# VALENTINO

**NOUVELLE** serrure à code électronique alimentée par batterie pour un contrôle d'accès facile



## Pour les nouveaux portails et portails existants

- ✓ Clavier électronique lumineux en inox et résistant aux intempéries des deux côtés (IP68)
- ✓ Écoénergétique, jusqu'à 150 000 cycles d'ouverture/fermeture avec la même batterie
- ✓ Témoin d'avertissement batterie faible
- ✓ Carré pour sortie libre, pushbar, et poignées contrôlées par code
- ✓ Déverrouillage par clé et fonctionnalité de programmation
- ✓ Prise en charge de codes ouverture en permanence

## Contactez-nous



LIVE CHAT

[www.locinox.com](http://www.locinox.com)





HQ: +32 56 77 27 66  
CEE: +48 71 758 21 00



[info@locinox.com](mailto:info@locinox.com)



Scannez pour plus d'informations



# NEW KIT BI-FOLDING 180°

ACCESSORIES FOR GATES

www.facsrl.com    

## DES PROFILÉS PARFAITS POUR VOS MEILLEURS PROJETS. CLÔTURES | PORTAILS



Collage certifié de la pellicule



Finition Anti-UV de la pellicule – Ne se décolore pas



Résistent aux agents atmosphériques



Inaltérables - Indéformables




Personnalisables selon votre dessin



PVC et aluminium recyclables



avec accessoires de finition en PVC



BALCONS

PRODUCTION INDUSTRIELLE DE PROFILÉS EN PVC ET DE REVÊTEMENTS DE PROFILÉS EN ALUMINIUM



**PLASTICINO**


CREATIVE PROFILES for outdoor solutions

PLASTICINO S.r.l. - Viale A. Borletti 2/B - 20010 S. Stefano Ticino (MI) - ITALY  
Tel. +39 02 97270614 - Fax +39 02 97270528 - info@plasticino.it - www.plasticino.it

FABRIQUÉ EN ITALIE



# FENCE POST



*Elli@TGM*

Elli Klein, de l'entreprise de clôtures Thein Grimm Marre de Brunswick (Allemagne), nous a envoyé ces photos avant et après. Ses installateurs ont remplacé une clôture en bois par une clôture ornementale de Rüschoff. C'est un beau travail, Elli. L'élément de transition est particulièrement bien conçu. À la rédaction, nous détestons toujours que les lignes horizontales d'une clôture ne soient pas bien alignées. C'est un état pour lequel je suis sûr que les experts ont un nom sophistiqué et pour lequel nous avons toujours voulu qu'un bon psychiatre nous aide à nous en débarrasser, mais en regardant cette photo, nous n'en avons heureusement pas besoin. Merci pour votre contribution !

[fencepost@fencingtimes.com](mailto:fencepost@fencingtimes.com)

Avez-vous un conseil à nous donner ? Ou avez-vous vécu une expérience amusante que vous aimeriez partager avec le marché ? Êtes-vous tombé sur une belle clôture ou un beau portail ? Ou peut-être sur une clôture vraiment moche, mais dont vous avez pris une belle photo ? Faites-le nous savoir et partagez-la avec vos collègues du secteur.



### *Korneliusz@Bedo*

Korneliusz Stańczyk, de la société polonaise Bedo Technology de Świdnica, un village situé au sud de Wrocław, nous a envoyé cette photo d'une clôture de style colonial qu'il a lui-même fabriquée. C'est magnifique, Korneliusz !



### *Denis@Walput*

Denis Valput, de l'entreprise de clôtures Draht Walput à Rheinstetten, près de Karlsruhe (Allemagne), nous a envoyé cette photo d'une clôture installée lors de la Bundesgartenschau (exposition nationale d'horticulture) qui s'est tenue à Mannheim au printemps et à l'été derniers. « Nous avons installé une clôture avec des portails battants et des tourniquets tout autour du site, qui était auparavant une zone de casernement américaine, » écrit-il. « Mais nous avons également eu beaucoup de travail sur le site lui-même, comme ici, où les visiteurs devaient être protégés des cabines du téléphérique menant au centre-ville, construit spécialement pour l'exposition. C'est une belle photo, Denis ! Ici, il est clair que même une simple clôture en grillage peut être magnifique.





*Michael@Zaunteau*

Michael Baumann, de Zaunteam Main-Rhön à Euerdorf, entre Fulda et Würzburg (Allemagne), nous a envoyé cette photo d'un portillon en acier inoxydable, comme on n'en voit pas tous les jours. « Le client est venu nous voir avec un croquis au crayon, » écrit-il. « Pouvions-nous faire quelque chose de semblable ? Nous l'avons fait, dans notre propre atelier. » C'est superbe, Michael ! Merci pour la photo.



*Basri@Bever*

Basri Esen de Beaver & Klophaus à Schwelm (Allemagne) était l'été dernier en vacances à Çeşme, près d'Izmir en Turquie. C'est là qu'il a vu ce portail, avec le logo intégré. Merci pour la photo, Basri.



## Suivez-nous en ligne

LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/fencing-times/>

Facebook : <https://www.facebook.com/fencingtimes>

Instagram : [https://www.instagram.com/fencing\\_times/](https://www.instagram.com/fencing_times/)



PINTENMATTE 6



## Photo du mois

Cette fois, la photo du mois nous vient d'Urs Vogel, de l'installateur de portails Ema-Tech de Nottwil, une ville proche de Lucerne, en Suisse. « Une entreprise de peinture de Willisau, un village des environs, voulait un portail artistique pour montrer qu'elle est une entreprise innovante, prête à sortir des sentiers battus, » écrit-il. « Il s'agissait d'un projet spécial sur lequel le peintre, l'artiste et toute une équipe de Berner, le fabricant, ont travaillé pendant plus d'un an et demi. » Très spécial, Urs. La radio de chantier Locinox part ce mois-ci en direction de Nottwil.



# Aluconnect, nouveau fabricant de portails et clôtures en aluminium





Les propriétaires de Peripro ont une nouvelle entreprise. Dans la ville néerlandaise de Haps, entre Nimègue et Venlo, une nouvelle usine de production de portails battants, de portails coulissants et de clôtures en aluminium a ouvert ses portes au début de l'année : Aluconnect. Les propriétaires souhaitent ainsi répondre à la demande croissante de clôtures en aluminium et être en mesure de réagir avec souplesse aux nouvelles tendances du marché.

« **N**ous croyons aux possibilités infinies de l'aluminium dans le domaine de la protection des sites, » explique Koen Thomassen, le directeur commercial. « Nous avons constaté qu'il existait de grandes possibilités d'amélioration des portails en aluminium existants sur le marché. C'est pourquoi nous avons développé un concept entièrement nouveau basé sur l'assemblage à vis. C'était important pour nous, car nous voulons être en mesure de fournir des produits durables. En outre, nous voulions être flexibles et pouvoir offrir à nos clients une solution pour chaque demande. C'est pourquoi nous avons construit notre propre usine. Elle emploie aujourd'hui 25 personnes. »

### FLEXIBILITÉ

« Une fois que nous avons su que nous allions construire notre propre usine, » poursuit Koen Thomassen, « nous avons pu créer, à partir de zéro, une gamme de produits entièrement nouvelle. Partir de zéro est un grand avantage. C'est beaucoup de travail, mais on peut harmoniser tous les produits et construire des chaînes de production très efficaces. » À l'une des extrémités de l'usine, les profilés en aluminium sont livrés en grandes longueurs. « Ils sont thermolaqués immédiatement après l'extrusion. Nous les découpons ensuite nous-mêmes aux dimensions standard. Si nécessaire, des trous sont percés, des découpes sont fraisées ou des filetages sont taraudés, puis les profilés sont stockés sur des rayonnages mobiles. Dès que la commande arrive, nous prenons les profilés de la bonne dimension dans le rayonnage et lançons la production. Cette approche modulaire nous rend très flexibles, ce que nous trouvons extrêmement important. En tant que fabricant, vous devez sans cesse innover et être capable d'évoluer en fonction des besoins du marché. Pour cette même raison, tous les portails sont conçus comme des cadres vides et le remplissage consiste en des modules séparés, qui sont montés dans ces cadres. Cela nous permettra à l'avenir d'introduire rapidement de nouveaux modèles sur le marché et de toujours répondre aux besoins des clients.



Le directeur général Koen Thomassen (à gauche) et le directeur des opérations Lucas Walraven

## DESIGN

La sécurité des propriétés a toujours été un marché traditionnel, mais Koen Thomassen estime que les choses sont en train de changer. « Si vous suivez les émissions télévisées sur la maison, vous constatez que les tendances se succèdent de plus en plus rapidement, » explique-t-il. « De plus en plus souvent, le jardin est intégré au salon, et cela s'est encore accentué depuis le Covid. Selon moi, un portail reçoit enfin l'attention qu'il mérite. Je le constate également à la maison : le portail est plus souvent utilisé que la porte d'entrée. Il faut donc que ce soit bon, n'est-ce pas ? » Pour que le client ait lui aussi l'embaras du choix, Aluconnect a conçu une ligne de design comprenant 14 modèles différents : avec des profils de remplissage étroits et larges, avec des lamelles, avec des remplissages en tôle fermée et avec des combinaisons de ces éléments. Il y a des portails qui ont le même aspect à l'intérieur et à l'extérieur et des modèles où l'on peut voir à travers le portail de l'intérieur vers l'extérieur, mais inversement, de l'extérieur, on ne peut rien voir de la propriété. « Le portail idéal pour votre belle-mère, » plaisante Koen Thomassen, qui insiste sur le fait que la sécurité a également été prise en compte dans la conception de chaque produit : « Les montants de charnières des vantaux des portails battants sont ronds, par exemple. Ainsi nous réduisons à pratiquement zéro le risque de coincement des doigts. » Outre les remplissages design, il existe également des portails industriels avec un remplissage à barreaux ou à doubles barreaux. Les portails sont conçus afin que le remplissage puisse également être choisi de manière flexible au-dessus de la traverse supérieure ; le profil de la traverse supérieure peut accueillir une lisse défensive ou un module à barres percées.

## VIS

Aluconnect ne voulait pas seulement des modèles flexibles. Koen Thomassen : « La production est également très flexible. Très tôt, nous avons décidé de visser les portails au lieu de les souder. Le soudage est coûteux et peu respectueux de l'environnement. Le vissage est tout aussi robuste, voire plus, et on ne voit pas de soudures. De plus, il y a plus de personnel sachant visser. Comme nous vissons les profils ensemble après le thermolaquage, nous pourrons, à l'avenir, également commercialiser des portails bicolores. Cela offre de nombreuses possibilités supplémentaires. » Pour la nouvelle gamme, Aluconnect a développé 45 profils en aluminium différents. « Nous avons composé une équipe de conception, sous la direction inspirée de Jairo Veulings, un ingénieur actif dans le secteur de l'aluminium depuis de nombreuses années. Cette équipe a développé les profils afin qu'ils puissent s'emboîter au maximum. Un grand nombre de profils peuvent être utilisés à des fins multiples et facilement combinés. Cela nous permet de produire de manière incroyablement efficace et en même temps très flexible. »




## DÉTAILS

« En outre, nous avons fait de notre mieux pour accorder le plus d'attention possible aux détails lors de la conception, » explique Koen Thomassen. « Les profilés sont serrés et vissés de telle sorte qu'ils ne peuvent pas s'entrechoquer sous l'effet du vent. Les poteaux des portails battants sont dotés de butoirs en caoutchouc qui absorbent le choc initial lorsque quelqu'un, ou le vent, ouvre violemment un vantail. Il n'y a pas un seul endroit dans le portail où l'eau peut stagner. Tous les profils sont dotés de trous pour l'évacuation de l'eau, là où c'est nécessaire. Le gel ne peut donc jamais endommager le portail. Nous livrons en standard un revêtement texturé, pour une meilleure résistance aux rayures, une meilleure résistance aux UV et une plus grande stabilité de la couleur et de la brillance. Enfin, tous les modèles sont naturellement conformes à la réglementation sur les produits de construction et les portails automatiques sont également homologués, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement conformes à la directive sur les machines. »

## COOPÉRATION

Lors du développement de la nouvelle gamme, l'équipe de conception a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs fournisseurs. « Nous croyons en la coopération, » explique Koen Thomassen. « Grâce à l'innovation, au partage des connaissances et aux partenariats, nous exploitons les possibilités infinies de l'aluminium et de la sécurité des sites. Par exemple, pour les portails manuels, les serrures, les charnières et tout le reste du matériel proviennent de Locinox. Nos ingénieurs ont beaucoup rencontré les leurs pour voir comment nous pouvions faire en sorte que les produits s'adaptent le mieux possible les uns aux autres. Le résultat final est magnifique, avec du matériel aussi peu visible que possible. Il en va de même pour les portails automatiques. Belfox a fabriqué pour nous un moteur tubulaire que nous pouvons intégrer dans le montant de charnières du vantail du portail battant. Pour les portails coulissants, l'unité de commande est montée sur une plaque de montage spéciale chez Belfox à Fulda, que nous pouvons ensuite installer dans notre pilier de guidage en une seule opération. Les fournisseurs, mais également les clients, nous ont beaucoup aidés. C'est d'une très grande valeur pour nous et c'est donc quelque chose que nous chérissons. »






## DIMENSIONS

La nouvelle gamme Aluconnect comprend des portails battants d'une largeur allant jusqu'à près de 5 mètres et d'une hauteur allant jusqu'à 2 mètres. Pour les portails battants automatiques, la largeur maximale est de 4,2 mètres. Pour les portails coulissants, la largeur d'ouverture maximale est de 7 mètres pour les portails avec un remplissage design, les portails coulissants avec un remplissage industriel pouvant être commandés jusqu'à un passage de 12 mètres. En standard, les portails sont livrés dans l'une des quatre couleurs suivantes, vert mousse, vert sapin, anthracite ou noir profond, mais, sur demande, ils peuvent bien sûr être livrés dans n'importe quelle couleur RAL. ■



# Beaucoup de bois au salon Paysalia

**D**ébut décembre, s'est tenu à Lyon le salon Paysalia. Il s'agit d'un salon destiné aux jardiniers et paysagistes, mais comme ces entreprises installent également beaucoup de clôtures, on y trouve, depuis une dizaine d'années, de nombreux fabricants de clôtures et de portails parmi les exposants. Cette année encore, ils étaient entre 80 et 100.





La France étant toujours pionnière en matière de tendances (ce fut le cas avec les gabions, avec les clôtures fermées en aluminium, avec les portails en aluminium et avec le plastique tressé occultant), le salon Paysalia est toujours un bon indicateur de la direction que nous prenons dans toute l'Europe, en termes de design de clôtures.

Lors de cette édition, ce qui nous a tout de suite frappé dès les premiers stands visités, est la grande proportion de bois. Clôtures comprenant du bois, clôtures entièrement en bois, remplissages de portails en bois, combinaisons de bois avec de l'acier ou de l'aluminium, clôtures dans un autre matériau mais avec un motif en bois, les fabricants français de clôtures misent clairement sur tout ce qui a trait au bois.

Par ailleurs, nous avons constaté que les motifs découpés au laser dans une plaque évoluent avec leur temps : ils deviennent plus complexes et plus variés. Nous avons également remarqué que de plus en plus de producteurs combinent différents remplissages dans une même clôture. En outre, nous avons naturellement vu de nombreux nouveaux modèles et types de clôtures et de portails, dont nous parlerons plus en détail dans d'autres articles.

Depuis sa création, les organisateurs du salon ont pour politique de ne pas considérer les clôtures comme un secteur à part entière (ce qu'ici, à la rédaction, nous ne comprenons pas). Elles n'ont même pas leur propre catégorie dans la liste des exposants. Si vous êtes un professionnel de la clôture et que vous ne venez que pour les exposants de clôtures, vous aurez besoin de bonnes chaussures de marche, car les stands de clôtures sont disséminés dans le parc des expositions et vous ne pouvez même pas les rechercher dans le catalogue si vous ne connaissez pas le nom des entreprises.

Pour nous, en tant que journalistes, cela signifie que nous ne pouvons pas vous dire exactement si le salon s'agrandit ou se rétrécit en termes d'offre de clôtures. À notre avis, il y avait un peu moins de stands de clôtures et portails que lors de l'édition 2021, mais ce n'est qu'une impression. Dans l'ensemble, cependant, le salon était - considérablement - plus grand que l'édition précédente. Il y avait 1732 exposants (21 pourcent de plus qu'en 2021) et 38 101 visiteurs (32 pourcent de plus). La prochaine édition aura lieu en décembre 2025, toujours à l'Eurexpo de Lyon. ■







**L**ivia Graf est non seulement professionnelle de la clôture, mais également photographe. Chaque fois que ses collaborateurs livrent un projet, elle se rend sur place et prend les plus belles photos de clôtures. Voici l'une d'entre elles.


# Comment sécuriser une ambassade grâce à la détection périmétrique ?

5<sup>e</sup> partie de la série « La sécurité périmétrique High-Tech en pratique »

## *Raijuoud Roudeel*

Raijuoud Roudeel travaille depuis plusieurs années dans la protection périmétrique. Pour le Fencing Times il écrit à propos de la sécurisation de terrains en extérieur à l'aide de systèmes de détection. Vous avez des questions ? Ou un exemple de la pratique – et vous êtes curieux de savoir ce que Raijuoud aurait proposé dans ce cas ? Envoyez-lui un courriel sur [raijuoud@fencingtimes.com](mailto:raijuoud@fencingtimes.com)





**I**l ne s'agit pas cette fois d'une nouvelle installation, mais d'un travail de maintenance dans le domaine de la sécurité périmétrique. Je travaillais juste chez un fournisseur vendant de nombreuses formes de sécurité périmétrique dans toute l'Europe, lorsqu'un travail de maintenance a dû être effectué à l'ambassade et à la résidence d'un riche État pétrolier, dans une capitale européenne que je ne nommerai pas. Je ne peux pas vous dire de quelle ambassade il s'agissait, ni dans quelle capitale elle se trouve, mais c'est un site où normalement on n'entre pas. La maintenance devait être effectuée sur un système de détection au sol et mon patron a pensé que ce serait une bonne idée de m'envoyer avec le technicien pour que je puisse apprendre à connaître le système de détection au sol dans la pratique. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre.

Obtenir la confirmation du rendez-vous ne fut pas une mince affaire. Les ambassades préfèrent ne pas avoir trop de personnes étrangères dans leurs murs. Et dans ce cas, il s'agissait également de personnes d'un pays étranger (ni de l'État pétrolier, ni du pays où se trouve l'ambassade). Que viennent-ils faire ? D'autres personnes ne peuvent-elles pas le faire ? Par exemple, des techniciens de la ville qui sont déjà venus pour le système d'alarme incendie ? Combien de temps cela prendra-t-il ? Qui sont-ils ? Bien entendu, nous avons d'abord dû envoyer une copie de nos passeports pour contrôle. Après plusieurs semaines, nous avons finalement reçu le feu vert. Nous étions les bienvenus, mais nous devions nous assurer de terminer le travail à l'ambassade et à la résidence en une journée. Cela ne nous a pas semblé être un problème. Les deux sites sont proches l'un de l'autre, dans un beau quartier vert typique des ambassades d'une grande capitale.


### **LE PALAIS**

Lorsque nous sommes arrivés avec notre camionnette remplie de matériel, je n'en croyais pas mes yeux. Au milieu de cette ville animée, dans un endroit magnifique, se trouvait une ambassade entièrement neuve, ressemblant à un palais. Comme je l'ai dit, il s'agissait de l'ambassade d'un État pétrolier très riche, et cette image de richesse était certainement celle que cet État voulait

renvoyer. Tout n'était que marbre et pierre naturelle, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais à l'intérieur, nous n'y étions pas encore. L'ambassade, construite un ou deux ans auparavant, avait coûté plusieurs dizaines de millions d'euros. Un peu plus loin, à l'ambassade des États-Unis, les mesures de sécurité étaient très visibles. Des gardes partout, de hautes clôtures, des bornes anti-voiture bélier et j'en passe. Dans notre ambassade, toute cette sécurité visible avait été évitée. L'architecte s'était lancé dans la construction d'un bâtiment qui aurait pu sortir tout droit d'un conte des Mille et une Nuits. Des mesures de sécurité avaient certes été prises, mais les gardes et les caméras n'étaient pas très visibles et la clôture était un portail forgé en fonte avec des pointes dorées. Cette clôture n'avait en outre que deux mètres de haut et était placée entre des murs en pierre naturelle, que l'on pouvait relativement facilement utiliser comme appui pour l'escalader. Mais c'est précisément là que le système de détection invisible du sol prenait tout son sens. En effet, il se trouvait directement derrière la clôture, sous la surface en pierre naturelle. On avait donc l'impression que l'ambassade était à peine sécurisée, mais en réalité il y avait autour de l'ensemble du terrain, un système passif de détection au sol, que j'ai décrit en détail dans des articles précédents. Il s'agissait d'un système composé de deux tuyaux, remplis d'un liquide, qui pouvait détecter la présence d'intrus sur la propriété grâce à des différences de pression. Ces différences de pression se produisent lors du passage des tuyaux.

### LA THÉORIE

C'est ce système que nous étions venus entretenir. En théorie, il s'agit d'ouvrir les puits de maintenance avec les vannes et les puits contenant les capteurs. Au niveau des capteurs, les tuyaux doivent alors être purgés, comme on le fait avec les éléments chauffants d'une chaudière. Au niveau des vannes, on remet les tuyaux sous pression à l'aide d'une pompe manuelle et d'un liquide. Ensuite, on teste le système en marchant et en rampant sur les tuyaux. Pour chaque zone d'alarme, il faut alors vérifier si cette marche et cette reptation déclenchent une alarme dans l'armoire centrale. Si nécessaire, on ajuste la sensibilité ici ou là. Un jeu d'enfant.



## À L'INTÉRIEUR

Mais maintenant, la pratique. Nous nous sommes présentés à l'interphone, après quoi nous avons été pris en charge par la sécurité, qui a pris nos passeports et nous a placés dans une sorte de salle d'attente. Nous ne reverrions plus ces passeports jusqu'à ce que nous ayons terminé le travail. Et tandis que nous admirions tout cet étalage de faste, le gestionnaire de la structure avec lequel nous avons rendez-vous a été appelé. Un peu plus tard, il est venu nous chercher et nous a demandé de le suivre dans le jardin, où nous avons d'abord dû passer par un scanner de sécurité, comme dans les aéroports. Oui, mais attendez un peu, avons-nous dit. Nous avons aussi besoin d'outils. Ils sont encore dans notre camionnette. Pouvons-nous aller les chercher ? Nous avons donc trébuché un ordinateur portable, une boîte d'outils manuels, une bêche et un bâton ferré, un ensemble de talkies-walkies, une brouette avec un tonneau rempli de liquide et une pompe à main, à travers plusieurs barrières et portes électriques jusqu'à la salle où se trouve le scanner de sécurité. Mais là, nous n'avons pas été accueillis à bras ouverts. Tous les regards étaient braqués sur nous et étaient menaçants. Un tonneau de liquide ?

## UNE COMÉDIE

Maintenant que je l'écris, cela me fait à nouveau rire. On aurait dit une émission comique ou une émission de télévision avec une caméra cachée. Ce n'était peut-être pas la

meilleure des idées, s'est dit le gestionnaire de la structure. En outre, notre brouette a laissé des marques sur les belles pierres naturelles du hall. Après une longue discussion bruyante entre lui et le personnel de sécurité, discussion manifestement pleine de passion et de gestes, dans une langue que nous ne comprenions pas, il est devenu évident que cela n'allait pas marcher. Il était hors de question que nous soyons autorisés à entrer dans l'ambassade de cette manière. Un autre itinéraire a été imaginé. Après que notre camionnette ait été soumise à une fouille minutieuse, nous avons été exceptionnellement autorisés à entrer dans le parking situé sous l'ambassade.

Bien sûr, il était fermé par un portail électrique plutôt solide du côté de la rue, plus un autre speedgate au niveau du bâtiment, mais nous avons fini par entrer dans le garage, où la lumière s'est automatiquement allumée pour nous. Nous avons alors pu chercher une place de parking pour notre camionnette, parmi les limousines d'ambassade sombres, brillantes et rutilantes, équipées de drapeaux sur les ailes avant et arrière, avec des plaques d'immatriculation CD personnalisées. Corps diplomatique, quasiment intouchable. Avec la lettre initiale de l'État pétrolier, puis numérotées de 1 à... combien en ont-ils en réalité ? Plus qu'il n'en faut, je peux vous le dire. Pour le passionné de voitures que je suis, c'est un véritable exode de richesses, car je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je vous précise qu'il ne s'agissait pas d'Opel Corsa.



## LES RÈGLES

J'ai vraiment dû me retenir pour ne pas prendre une photo avec mon téléphone. Mais bien sûr, le « *no pictures* » a rapidement résonné dans le garage. L'agent de sécurité qui nous accompagnait, et qui allait rester avec nous, était très déterminé. C'est tout juste si nous ne devons pas donner nos téléphones. Pendant que nous en sommes aux règles, voici aussi la suivante : sur le terrain et dans le jardin, nous devons suivre les mêmes règles que le personnel de sécurité, ce qui signifie que, quelle que soit la personne rencontrée, le contact visuel était interdit. Nous n'avions donc pas le droit de regarder qui que ce soit ou de chercher le contact visuel, ni même à travers les fenêtres et avec le personnel de l'ambassade. « *Et surtout pas avec les femmes,* » fut-il ajouté. À croire qu'ils ont parlé à ma femme et je n'osais déjà plus rien.

## LES DÉFIS

Dans le jardin et sur le terrain, des défis très différents nous attendaient. En effet, le système, installé seulement un an ou deux auparavant dans un jardin encore fraîchement aménagé, était maintenant bien caché et invisible dans un jardin adulte. Où se trouvaient les puits de maintenance ? Le technicien que j'accompagnais le savait à peu près, mais lorsqu'il avait installé le système, tout avait l'air très différent. Il n'y avait pas encore de rosiers ni de rhododendrons. Même la pelouse, qui ressemblait à du

gazon de Wimbledon, n'existait pas à l'époque. Et pourtant, il devait bien y avoir un puits quelque part. Grrr. Le grand avantage du système passif de détection au sol, c'est-à-dire qu'il n'est pas affecté par les arbustes, les parterres de fleurs et les buissons, devient, avec une mauvaise documentation et de mauvais souvenirs, alors un gros inconvénient. Où se trouve ce puits ? Vous vous imaginez : deux hommes avec une brouette, une bêche et un bâton ferré pour trouver le couvercle d'un puits. Dans un jardin, dessiné par un architecte, où l'on prend également les portraits officiels des hauts fonctionnaires en visite. Et on passe à travers les rosiers, aïe ! Là encore, l'agent de sécurité n'a pas apprécié. Nous n'avions peut-être pas le droit de regarder à travers les fenêtres et de chercher le contact visuel, mais eux nous regardaient, je peux vous le dire. Avec des yeux méfiants.

## LA MAINTENANCE

Finalement, tout s'est bien passé, surtout grâce au bâton ferré. Nous avons immédiatement profité de l'occasion pour, avec la permission de l'agent de sécurité, enregistrer clairement les emplacements des puits par le biais d'une photographie. Ainsi, la recherche sera un peu plus facile la prochaine fois, même si quelqu'un d'autre vient faire la maintenance. Enfin, nous avons pu commencer les travaux de maintenance. Je pense que nous avons déjà passé plus de deux heures. Mais, comme nous le verrons plus tard, l'argent ne comptait pas.





Au total, il s'agissait ici d'environ 400 mètres de détection au sol, soit au total quatre puits contenant les quatre capteurs et les quatre vannes. Un peu moins de deux heures plus tard, tous les capteurs avaient été purgés et les vannes remises sous pression. Il fallait maintenant tester le système. Mon collègue est allé avec son ordinateur portable à l'armoire centrale du système. Celle-ci se trouvait dans le local technique du bâtiment, à proximité des autres équipements centraux liés à la sécurité et à l'automatisation du bâtiment. Chaque zone d'alarme dispose d'un relais qui, en cas d'alarme, envoie un signal au système de gestion de la sécurité de l'ambassade. C'est ce système que les agents de sécurité surveillent et qui déclenche une caméra au moment de l'alarme. Chaque zone d'alarme devait maintenant être testée séparément, afin de vérifier si la zone reconnaît l'alarme et si le relais correspondant est activé.

### LES TESTS

Je suis resté à l'extérieur. Bien entendu, nous étions en contact grâce à nos talkies-walkies. Heureusement que nous les avons avec nous, car cela n'aurait certainement pas fonctionné avec les téléphones portables. Le local technique était caché au fond du bâtiment, au niveau du parking. Il s'agissait évidemment d'un grand bunker sécurisé avec beaucoup d'acier et de béton. Il n'y avait absolument aucune couverture de téléphonie mobile à l'intérieur. Sur ordre, j'ai dû marcher ou ramper dans le jardin et sur les dalles en pierre naturelle pour m'assurer que le système se mettait en alarme. Il est important que personne d'autre ne marche dans cette zone à ce moment-là, car l'alarme se déclencherait trop tôt ou au mauvais moment, et mon collègue ajusterait alors la sensibilité en conséquence, alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, tous les agents de sécurité ou autres personnes qui vous accompagnent doivent également rester immobiles, ou du moins ne sont pas autorisés à marcher dans cette zone d'alarme.

Cela pose parfois quelques problèmes, surtout si vous avez un agent de sécurité sur le dos qui ne parle que sa propre langue. Heureusement, à ce stade, je suis resté seul. Notre agent de sécurité avait choisi d'entrer avec mon collègue, de sorte que le test de marche et de reptation a pu être effectué sans trop de soucis. Bien sûr, les caméras regardaient ce que je faisais. En fait, pas grand-chose. Ramper sur commande et attendre longtemps, jusqu'à ce que la zone suivante puisse être testée, n'est pas si compliqué. Essayer de ne pas regarder à l'intérieur, tout le faste et les femmes mystérieuses (et magnifiques), c'était beaucoup plus difficile.

### LA RÉSIDENCE

Heureusement, tout a été testé relativement rapidement et nous avons pu tout emballer, puis aller avec notre camionnette à quelques centaines de mètres de là, à la résidence de l'ambassadeur. En français simple : sa maison d'habitation. Mais elle n'est absolument pas simple, car elle est construite dans le même style que l'ambassade, juste un peu plus petite. Ou plus exactement, un peu moins grande. Nous pensions répéter ici rapidement notre numéro. Nous avions du temps à rattraper. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Car en fait, ici, tout le processus de sécurité a recommencé. Malgré le fait que nos passeports soient restés à l'ambassade et que le gestionnaire de la structure nous ait accompagnés en voiture, nous avons de nouveau dû répondre à d'innombrables questions et nos outils ont été méticuleusement inspectés par des gardes du corps vêtus de costumes italiens bien coupés, qui étaient juste un peu trop grands au niveau de la veste. On se serait crus dans un film. Heureusement, ici, il était un peu plus facile d'entrer dans le jardin avec notre brouette et nos outils. Nous avons également trouvé plus rapidement les puits de maintenance.





## LE CHOC

À l'arrière de la résidence, où se trouvent les pièces d'habitation, on nous a de nouveau informé que nous n'étions pas autorisés à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais nous n'en avions ni le temps ni l'envie, car nous voulions quitter le plus rapidement possible cet environnement pesant. Après avoir fermé le dernier puits, nous avons demandé au gestionnaire de la structure où se trouvait l'armoire centrale afin de pouvoir nous séparer à nouveau pour le test de marche et de reptation. C'est alors qu'un gros problème s'est posé. Une fois de plus, l'armoire se trouvait dans le local technique, sous la maison, où se trouvait également l'équipement technique de la piscine intérieure. Et on ne pouvait accéder à cet espace qu'en passant par la piscine. Nous ne voyions toujours pas où était le problème, mais il s'est avéré que la femme de l'ambassadeur se baignait avec des amies, et il était hors de question de passer le long de la piscine pour accéder au local technique. Même en étant escortés ? Nous n'avions besoin que d'une demi-heure au maximum ? Non, ce n'était pas possible, absolument pas. Nous devions attendre la fin de la séance de natation. Combien de temps cela pouvait-il prendre ? Personne n'en avait la moindre idée et personne n'allait le demander non plus. Nous devions simplement attendre que la piscine soit libre avant de pouvoir passer le long. Ici, le monde occidental se heurtait clairement au monde oriental, et nous étions désemparés. Heureusement, l'argent ne comptait pas. Les deux seules options étaient soit attendre la fin de la séance de natation, soit partir et revenir plus tard. « *Il vous suffit de facturer.* » Nous avons attendu environ deux heures. Et autour d'une tasse de café et d'une cigarette, les gardes du corps en costumes italiens bien coupés, se sont finalement révélés très sympathiques. Et nous avons appris quelque chose : à l'avenir, nous facturerions deux jours de maintenance au lieu d'un seul. ■



# HOLLER

PORTAILS – CLÔTURES – AUTOMATISMES

**FAITES CONFIANCE  
À L'ORIGINAL**

Portail coulissant HOLLER PRO Model Clattblech  
thermolaquée en RAL 9006 avec suspension droite

## Des solutions fiables en matière de protection périmétrique et des objets

Grande gamme standard, ainsi que des solutions individuelles de portails en aluminium jusque 25 m de large et 5 m de haut

### AUTRICHE



Usine  
Production

Holler Tore GmbH  
Dorfstraße 31  
8435 WAGNA

Tel. +43 3452 86031-0

mail@holler-tore.at  
www.holler-tore.at

### ALLEMAGNE



Holler Tore Deutschland GmbH  
Parsberger Straße 9  
92355 VELBURG

Tel. +49 9492 8954600

mail@holler-tore.de  
www.holler-tore.de

### SUISSE



Holler Tore Schweiz AG  
Obere Au 4 / Rosental  
9545 WÄNGI

Tel. +41 71 558 47 47

office@holler-tore.ch  
www.holler-tore.ch

### BENELUX



Holler Benelux B.V.  
Kerkstraat 15  
4126RR Hei en Boeicop

Tel. +31 6 27 42 53 47

info@holler-benelux.nl  
www.holler-benelux.nl

### POLOGNE



Holler Polska Sp. z o.o.  
Szarych Szeregów 2  
33-100 TARNÓW

Tel. +48 733 791 167

info@holler.pl  
www.holler.pl

### SLOVÉNIE



Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.  
Ukmarjeva ulica 4  
1000 LJUBLJANA

Tel. +38 641 973 679

prodaja@holler.si  
www.holler.si

### ITALIE



Holler Italia SRL  
Viale Vittorio Emanuele II n.51/2  
31029 VITTORIO VENETO (TV)

Tel. +39 331 270 8050

info@holler-italia.it  
www.holler-italia.it

### LA ROUMANIE



HOLLER ROMÂNIA  
Str. Ciucaș 14  
505800 - ZĂRNEȘTI, BRAȘOV

Tel. +40 734350987

contact@holler.ro  
www.holler.ro

# Le marquage UKCA n'est plus exigé pour les produits étrangers

**C**et été, le gouvernement britannique a annoncé un ajournement « illimité » pour l'acceptation du seul marquage CE pour les produits fabriqués en dehors du Royaume-Uni. Si ces produits portent le marquage CE, ils n'ont plus besoin de l'UKCA<sup>1</sup>. Cette décision signifie que le gouvernement britannique reconnaîtra indéfiniment les marquages CE pour les machines. Initialement, à partir du 31 décembre 2024, seul le marquage UKCA devait être valable, mais cette échéance est désormais obsolète.

Pour notre industrie, cela signifie que tout produit, ou composant d'un autre produit, comme une motorisation de portail, peut porter le marquage CE au lieu du marquage UKCA, tant que cet article est fabriqué en dehors du Royaume-Uni. Cette disposition concerne les fabricants de clôtures britanniques, car de nombreux composants de portails, tels que les motorisations, les barres de sécurité et d'autres composants électriques, sont importés de l'Union européenne. En vertu de la législation initiale, les fabricants d'équipements de l'UE auraient eu l'obligation d'apposer un marquage UKCA sur tout produit destiné au marché britannique. Il est peu probable que tous les fabricants aient réussi à le faire à temps, ce qui signifie qu'après la date limite, de nombreuses installations seraient soudainement devenues non conformes.

Cet ajournement illimité ne s'applique qu'aux produits fabriqués en dehors de la Grande-Bretagne. À partir de janvier 2025, les produits fabriqués en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles devront porter le marquage UKCA. Des règles différentes s'appliquent en Irlande du Nord. Les produits autorisés à utiliser le marquage UKCA en Grande-Bretagne doivent, en Irlande du Nord, se conformer aux règles de l'UE, y compris l'utilisation du marquage CE. Les fabricants britanniques qui souhaitent exporter ces produits vers l'UE devront également les pourvoir du marquage CE. L'UE n'accepte pas le marquage UKCA à la place du marquage CE, et il est peu probable qu'elle le fasse dans le futur. ■

1) Depuis le Brexit, l'UKCA est, en Grande-Bretagne, l'équivalent du label CE européen.





## Clôtures acoustiques premium - l'ultime barrière anti-bruit



**Rejoignez notre réseau de distributeurs dès maintenant !**

Les clôtures acoustiques ROCKWOOL Noistop® offrent une variété de possibilités en matière de conception ainsi qu'une longue durabilité, le tout, à des prix abordables. Noistop ne se contentent pas uniquement de protéger contre le bruit, mais l'absorbent également de manière efficace. Réduire le bruit n'a jamais été aussi facile et élégant !



**Précision modulaire et conception flexible**



**Conçue pour résister  
- Aucun entretien nécessaire**



**Puissance Scandinave  
- Conçue pour durer**

**ROCKWOOL Danmark A/S**

Hovedgaden 501 D, DK-2640 Hedehusene, Denmark

T: (+45) 46 56 16 16, E: [noistop@rockwool.com](mailto:noistop@rockwool.com), [www.noistop.rockwool.com](http://www.noistop.rockwool.com)

# FENCES IN THE NEWS



24 JANVIER 2024

## Le challenge de la mascotte Kool-Aid sévit dans les lotissements américains



**E**n Amérique, il existe une marque de boissons aromatisées appelée Kool-Aid. Elle est vendue sous forme de poudre aromatisée à laquelle il suffit d'ajouter de l'eau. Pour promouvoir la marque, les responsables du marketing ont créé une mascotte en forme de pichet anthropomorphe qui, dans les vidéos publicitaires, traverse en trombe les portes ou même les murs des chambres d'enfants, leur apportant du Kool-Aid, en criant généralement les mots "Oh,

Yeah" (Oh, oui). Cette boisson est très populaire aux États-Unis et tous les Américains connaissent les vidéos publicitaires, qui sont diffusées depuis les années 1970.

En outre, nous savons de l'Amérique, pardon aux lecteurs américains, que la qualité des clôtures qui y sont installées n'est pas à la hauteur de la qualité des clôtures européennes. Nous n'avons aucune idée de l'origine de ce phénomène ; l'une des raisons pourrait être le point de vue que l'on entend souvent : «

*J'ai des chiens et des armes pour empêcher les intrus d'entrer, la clôture ne sert qu'à empêcher les chiens de sortir.* » Quoi qu'il en soit, qu'obtient-on lorsqu'on ajoute la vidéo publicitaire sympathique d'une mascotte franchissant des murs et des clôtures de qualité médiocre ? Exactement : une jeunesse destructrice qui passe à travers les clôtures en criant « Oh Yeah ». Juste pour le plaisir. Depuis que la première vidéo de ce type est apparue sur les médias sociaux il y a plusieurs années, de

nouveaux cas de clôtures brisées ont été signalés chaque week-end dans tout le pays. Nous ne voulons pas nécessairement affirmer que l'Amérique sera plus belle si tous les Américains commencent à mettre une clôture à doubles fils avec du plastique tissé autour de leur maison, mais nous voyons quand même des opportunités pour les installateurs de clôtures qui commencent à vendre des clôtures sur le marché du pays, des possibilités illimitées avec une approche européenne. ■

## Un jeune élan sauvé d'une clôture en fil de fer barbelé



**P**our notre portion mensuelle de bonnes nouvelles, nous passons aux Uinta Mountains, une chaîne de montagnes de l'Utah, un État de l'ouest des États-Unis. Dave Beronio est guide de chasse. Il conduit des chasseurs (amateurs) dans les montagnes et leur indique les meilleurs endroits pour chasser. Lors d'une de ces excursions dans la nature sauvage avec un client à l'automne dernier, il a vu un jeune élan empêtré

avec un sabot dans une clôture en fil de fer barbelé. « Ce faon s'était entortillé dans une position inconfortable et immobilisante, » raconte Dave Beronio à nos confrères du magazine Outdoor Life. « Sa tête était tournée vers le bas, sa patte avant gauche était tordue en l'air et sa patte arrière était coincée entre la patte avant gauche et son torse. Si la famine ou un approvisionnement limité en sang ne le tuait pas en premier, les prédateurs à proximité le feraient.

» Dave Beronio s'est donc mis au travail pour libérer l'animal. La tâche était délicate. D'abord parce que le faon était bien sûr paniqué et s'agitait violemment, mais aussi parce que la mère et un petit frère n'ont pas compris tout de suite que Dave Beronio avait de bonnes intentions et l'ont attaqué à plusieurs reprises. De plus, il a dû travailler avec des outils primitifs. « Normalement, j'ai toujours des pinces coupantes avec moi, mais ce jour-là, j'avais pris un autre pick-up.

Je n'avais qu'un morceau de pierre pour faire levier entre les barbelés et une hache pour repousser les attaques de la mère. » Au bout de 20 minutes, il a finalement réussi à libérer l'animal et, après 10 autres minutes de réconfort et de câlins, le jeune élan était à nouveau capable de se tenir debout et il disparut dans la forêt avec sa mère et son frère. Beau travail, Dave. Il ne reste plus qu'à espérer que le faon ne sera pas abattu par l'un de vos clients. ■

# Une école primaire australienne reçoit un million de dollars pour une nouvelle clôture

**A** Atherton, dans le nord du Queensland en Australie, le conseil d'administration de l'école primaire publique locale se réjouit de l'attribution de 1,1 million de dollars australiens<sup>1</sup> pour la construction d'une nouvelle clôture autour de l'école. Ces dernières années, l'école primaire locale a été le théâtre de quelques effractions et actes de vandalisme, ce qui a provoqué des troubles au sein de la communauté. « Nous voulons faire en sorte que nos élèves se sentent en sécurité à l'école, » a déclaré Emily

1) 1,1 million de dollars australiens, équivaut à environ 673 000 euros, 647 000 francs suisses ou 580 000 livres sterling

Larcombe, présidente du comité des parents d'élèves de l'école, aux médias locaux. « Nous voulons que nos enseignants et notre personnel disposent d'un lieu de travail sûr et qu'ils n'aient pas à s'inquiéter de l'insécurité de leurs salles de classe pendant les week-ends ou les vacances scolaires. » Mais il semble qu'il s'agisse surtout d'un discours de relations publiques, car immédiatement après, dans le même article, elle déclare : « Notre principale priorité avec l'amélioration de la clôture autour de l'école est d'empêcher les gens qui marchent depuis le pont de Woolworths jusqu'à Armstrong Street, de traverser l'école. » Nous

avons fait une brève recherche sur Google Maps : Woolworths est un centre commercial et derrière Armstrong Street se trouve toute une zone résidentielle. Désormais, les habitants de ce quartier devront faire un détour d'environ un kilomètre parce que l'école fait construire une clôture pour 1,1 million. Plus loin dans l'article, Emily Larcombe explique un peu mieux ses propos : elle pense qu'une partie de la criminalité est le fait de délinquants occasionnels qui, s'ils ne peuvent plus passer devant l'école, n'auront pas l'idée de voler ou de démolir à cet endroit. À la rédaction, nous

avons nos doutes. Mais ce que nous nous demandons, c'est à quoi ressemblera cette clôture, si elle doit coûter 1,1 million de dollars ? Sera-t-elle en or ? Google Maps étant encore ouvert, nous avons pris des mesures rapides : si la clôture entoure toute l'école, elle fera environ 750 mètres de long. Pour un prix total de 1,1 million de dollars, cela représente plus de 1 400 dollars australiens (environ 860 euros) par mètre. Beau travail. À partir du mois prochain, vous ne trouverez plus le Fencing Times dans votre boîte aux lettres, car nous allons créer une entreprise de clôtures à Atherton, en Australie. ■



# Un ours brun canadien brave une clôture électrique canadienne pour du miel

**I**ci, à la rédaction, nous pensions que les ours bruns se nourrissent principalement de viande et de poisson, complétés par quelques aliments végétaux comme des tubercules et des racines. Le miel, pensions-nous, n'est consommé que par Winnie l'Ourson. Mais, si l'on en croit une vidéo provenant d'une caméra de sécurité située quelque part dans l'ouest du Canada, que nous

avons trouvée sur YouTube, nous nous trompons complètement. On y voit un ours brun essayer de déjouer la clôture électrique qui entoure des ruches. À deux reprises, il parvient à franchir la clôture. Mais lorsqu'il tente ensuite d'ouvrir une ruche, il heurte à nouveau la clôture à deux reprises, ce qui le fait sursauter et l'incite à s'enfuir. Nous avons immédiatement vérifié : il n'y a pas de doute,

les ours aiment le miel. Leur langue est dotée de récepteurs sucrés qui les attirent vers le miel. Leur odorat très fin leur permet de sentir le miel à plus d'un kilomètre et demi de distance. Lorsqu'un ours tombe sur une ruche, il ne recherche pas seulement le miel ; il mange aussi les abeilles et leurs larves, qui sont d'excellentes sources de protéines. Parmi les différentes espèces d'ours, les ours bruns

et les ours noirs sont ceux qui raffolent le plus du miel. Une fois qu'ils l'ont goûté, ils en redemandent. Les ours polaires et les pandas géants ne sont pas connus pour manger du miel. Nous avons appris quelque chose de nouveau. Selon la description accompagnant la vidéo sur YouTube, le propriétaire des ruches a amélioré sa clôture pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. ■



Les verrous, serrures et charnières de portails les plus fiables du monde



LokkLatch<sup>®</sup> Deluxe



LokkLatch<sup>®</sup> Plus



Loquets pour portails occultants et de sécurité qui se ferment des deux côtés. Fabriqués en polymère de qualité industrielle et en acier inoxydable. Ajustement très souple. Ne rouille pas, ne s'affaisse pas, ne se déforme pas, ne se tache pas.



TrueClose<sup>®</sup> Regular



TrueClose<sup>®</sup> HD



Charnières à fermeture automatique pour portails en bois ou plastique. Facile à installer et à régler. Également la vitesse de fermeture. Convient aux utilisations à fort trafic et sans danger pour les enfants.



Recevez une poignée de portail **gratuite** avec votre première commande\*

\* Référence FT23



Disponible dès maintenant. Contactez notre équipe

UK +44 (0) 1342 327280

NL +31 (0) 30 291 98 47

[enquiries@ddtechglobal.co.uk](mailto:enquiries@ddtechglobal.co.uk)

[www.ddtech.com](http://www.ddtech.com)

Les conditions de garantie varient en fonction de l'application et de l'utilisation du portail. Tous les détails de la garantie sont disponibles sur le site internet de D&D.

# PORTAIL 2 VANTAUX



Accessoires et boulonnerie INOX



Poteaux carrés de soutien  $\square$  100x100 mm



Fabriqué à partir de matières premières certifiées,  
conformément à la réglementation REACH



**Ferro Bulloni France S.A.**

Site Web: [www.ferrobulloni.fr](http://www.ferrobulloni.fr)



# Gagnez un barbecue avec Fencing Times




**I**ci à la rédaction, nous sommes à la page. Depuis un certain temps, vous pouvez nous retrouver également sur Instagram, le média social de partage de photos. Suivez-nous sur @fencing\_times. Pour promouvoir davantage le nouveau compte Instagram ainsi que notre excellent magazine, nous avons imaginé une action amusante : nous offrirons un barbecue portable

à l'expéditeur de la meilleure photo, vous montrant, vous ou un collègue, en train de lire le Fencing Times. Vous pouvez lire le Fencing Times au bureau, à l'atelier, dans votre camionnette, sur le chantier, mais aussi à la maison, en vacances ou au supermarché. Plus vous êtes créatif, mieux c'est. Plus c'est drôle, fou ou spécial, plus vous avez de chances de gagner.

Nous publierons toutes les photos envoyées sur le nouveau compte Instagram. La photo qui, au 1<sup>er</sup> mai, aura obtenu le plus de likes gagnera un barbecue. Au moins, pendant la pause, vous n'aurez pas à vous rendre à la friterie, mais vous pourrez faire griller vos propres saucisses tout en construisant des clôtures. Nous annoncerons le nom du gagnant dans le numéro de juin. Envoyez-nous vos meilleures photos à

foto@fencingtimes.com ou partagez-les avec nous directement sur Instagram. Nous ne nous soucions pas des droits d'auteur et des petits caractères : vous et nous pouvons utiliser les photos comme bon nous semble. Vous pouvez envoyer autant de photos que vous le souhaitez. N'attendez pas pour les soumettre, plus votre photo est postée longtemps, plus elle peut recueillir de likes.

Oliver Boyd, d'AES en Irlande du Nord, sait comment occuper utilement sa pause. Il boit son thé en lisant les nouvelles du monde de la clôture. Simon Zumbrunnen, de Zaunteam en Suisse, est allé encore plus loin en emportant le Fencing Times en vacances en Jordanie, afin d'avoir quelque chose à lire pendant qu'il se baignait dans la mer Morte. C'est bien, Messieurs ! Merci beaucoup d'avoir inspiré cette action. Et bien sûr, vos photos y participent aussi.



**WE ARE  
HIRING!**

# RÉDACTEUR CLÔTURES

## LE POSTE

Vous recherchez activement des informations susceptibles d'intéresser les professionnels de la clôture. Vous appelez les fabricants, les grossistes, les organisateurs de salons et les organisations professionnelles. Vous fouinez sur leurs sites internet, les suivez sur les médias sociaux, leur rendez visite sur les salons et autres événements pour les interroger sur les évolutions de leur entreprise ou de leur organisation. Ensuite, vous filtrez ces informations pour déterminer si elles sont dignes d'intérêt et vous écrivez un article à ce sujet, ou bien vous transmettez ces informations à un copywriter.

## NOTRE OFFRE

- Un bon salaire
- Des visites régulières à des salons, des journées portes ouvertes et des fêtes anniversaires
- Un travail au sein de l'équipe la plus sympathique du secteur de la clôture (selon nous)
- Une possibilité d'évolution vers le poste de Country Manager, avec la responsabilité du contenu d'une ou plusieurs éditions

## CONTACT

Si vous êtes intéressé, appelez Rembrandt au +49 173 6038627. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez savoir sans engagement si ce poste vous convient, n'hésitez pas non plus à appeler.

## VOTRE PERSONNALITÉ

- Vous êtes passionné par le domaine de la clôture. Vous êtes entré dans le secteur et ne voulez plus jamais le quitter
- Vous connaissez la culture des chantiers et la mentalité des poseurs de clôtures
- Vous avez le sens du détail, vous êtes rigoureux dans votre travail et vous aimez vous plonger dans un sujet
- Vous parlez français et anglais. La maîtrise d'autres langues comme l'allemand, l'italien, le polonais et le néerlandais est souhaitée
- De préférence vous écrivez bien ou vous aimeriez apprendre à le faire, mais ce n'est pas une exigence absolue
- Vous êtes très communicatif, de bonne compagnie, jeune d'esprit et un peu rebelle.

