

FENCING TIMES

België & Nederland

2023, Nummer 5



**Rockwool
presenteert
Noistop
Essential**

DÉ GROOTHANDEL MET DE SNELSTE LEVERING IN

HEKWERK ONDERDELEN & TOEGANGSTECHNIEK



Exclusief verdeler van



 **GERAN**[®]

GERAN HANDEL B.V. | WWW.GERAN.NL | +31 548 543 000 | BUTAANSTRAAT 23, RIJSSEN, NL

UNICITY

- by Dirickx



LEXIE
DECORATIEVE
STAALPLATEN
ORIGINEEL

DIRICKX
RELINGEN
STIJLVOLLE BEVEILIGING

ALLIX®
POORTEN
HARMONIE !

SPIJLENHEKWERK
MYMIX EXALT
CREATIVITEIT

DIRICKX heeft de oplossing voor al uw stedelijke projecten.



+33 (0)2 43 09 38 38
contact@dirickx.com
www.dirickx.fr

DIRICKX
afsluitingen - poorten



Le Bas Rocher
53800 Congrier
FRANCE



D&D Technologies®

De meestvertrouwde poortgrendels, sloten en scharnieren ter wereld



LokkLatch® Deluxe



LokkLatch® Plus



Klinken voor privacy en veiligheidspoorten die van twee kanten dichtklikken. Gemaakt van polymeer met industrie-kwaliteit en roestvrij staal. Zeer flexibel instelbaar. Roest niet, verzakt niet, vervormt niet, vlekt niet.



TrueClose® Regular



TrueClose® HD



Zelfsluitende scharnieren voor houten of kunststoffen poorten. Makkelijk te installeren en in te stellen. Ook de sluitsnelheid. Geschikt voor toepassingen met veel verkeer en kindveilig.



Nu beschikbaar. Neem contact op met ons team

UK +44 (0) 1342 327280

enquiries@ddtechglobal.co.uk

NL +31 (0) 30 291 98 47

www.ddtech.com

Garantievoorwaarden variëren afhankelijk van de toepassing van de poort en het gebruik. De volledige garantiedetails staan op de D&D website.

Ontvang een **gratis** poorthandle bij je eerste order*

* Referentie FT23



Fencing Times

UITGEVER:

Fencing Times GmbH

REDACTIE-ADRES:

Viller Mühle, Viller 32
47574 Goch, Germany

Web: www.fencingtimes.com
E-Mail: team@fencingtimes.com
Telefoon:  +49 2823 9453014
 +31 85 2088447
 +44 1227 919552

VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD:

Rembrandt Happel
rembrandt@fencingtimes.com

TEAM:

Editor-in-Chief & CEO: Rembrandt Happel
Design & Organisation: Janina Gembler
News Room & Campaigns: Kristina Khomenko
Translations: Kelly Atkinson,
Janina Gembler, Pascale de Mari,
James Duncan & Bruno Roussel

OPLAGE:

Fencing Times wordt digitaal en gedrukt uitgegeven. Meer dan 17.000 lezers in 7000 bedrijven in België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland lezen de Fencing Times in hun eigen taal. Een extra internationale, engelstalige editie gaat naar lezers in heel Europa.

ABONNEREN & KLANTENSERVICE:

Ieder hekwerkbedrijf¹⁾ ontvangt gratis een gedrukt exemplaar van ieder nummer. Extra exemplaren kunnen bijbesteld worden voor € 12,50 per nummer (€ 150 per jaar). Digitale exemplaren zijn gratis en ongelimiteerd beschikbaar: iedereen in je bedrijf kan gratis de digitale editie lezen.

Ben je een hekwerker, maar ontvang je Fencing Times (nog) niet? Bel of mail ons en we maken het in orde. Ook voor digitale abonnementen kun je ons altijd bellen of mailen, we voegen je graag aan ons lezersbestand toe.

COPYRIGHT

Verdere verspreiding en het doorsturen van losse artikelen of het hele nummer aan derden is uitdrukkelijk toegestaan en wordt zeer gewaardeerd. We sturen je er graag de originele bestanden voor, als je wilt. Het is niet toegestaan om artikelen of gedeelten van artikelen over te nemen zonder bronvermelding en te doen alsof het eigen content is.

KLEINE LETTERTJES:

Dit magazine is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie geven voor de volledigheid, juistheid of accuraatheid van de informatie. Aan gegevens zoals die in dit magazine worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Meningingen in dit nummer zijn niet noodzakelijkerwijs de persoonlijke mening van de redactie of van de uitgevers.

1) in België, Duitsland, Frankrijk, Groot Brittannië, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland

Waar doe je het allemaal voor?

Steeds als we hekwerkers tegenkomen, die hun bedrijf willen verkopen – meestal omdat ze geen kinderen hebben die het over willen nemen en zelf met pensioen willen – horen we dat ze grote moeite hebben om een koper te vinden. Bij de meesten wordt het een soort uitverkoop. Het wagenpark gaat naar een Roemeense export-handelaar. De machines en het gereedschap gaan naar een hekwwerker in de buurt. Met een beetje geluk wil die ook het klantenbestand hebben, maar dat brengt bijna altijd minder op dan gedacht, want al die adressen staan ook in de Gouden Gids en de klanten komen ook vanzelf wel bij hekwerkers in de buurt terecht, als de huidige hekwwerker ophoudt te bestaan. Het enige dat echt waarde heeft, zijn meestal de gebouwen. Als die afbetaald zijn, kunnen ze verhuurd of verkocht worden en heeft de hekwwerker genoeg geld voor zijn pensioen.

Maar in bijna alle gevallen gaat het bedrijf zelf verloren. Het bedrijf, waar ze hun hele leven voor gewerkt hebben, waar ruggen op afgebeeld werden, waarvoor de ene na de andere burn-out voor lief genomen werd en waarvoor het eigen gezin veel tijd en aandacht tekort kwam – houdt van de ene op de andere dag op te bestaan. Het bord gaat van de gevel, de naam verdwijnt uit de Gouden Gids en dat was het dan.

Als je een hekwwerker bent, puur en alleen omdat je nu eenmaal het vak zo leuk vindt en graag hekken in de grond zet, dan is dat op zich niet zo heel erg. Dan heb je je hele leven een leuk beroep gehad, waar je tijdens je pensioen met plezier op terug kunt kijken.

Maar als je je hele leven lange dagen gemaakt hebt, omdat je aan een mooi bedrijf wilde bouwen, dat nog tientallen jaren voor werkgelegenheid zorgt en dat jouw naam ook na je dood nog doet voortbestaan, dan is het best zonde. En als je het deed, omdat je hoopte dat het ooit genoeg geld zou opleveren voor een villa op Ibiza, met een koelkast vol champagne en een zwembad vol meisjes in bikini (of zongebruinde poolboys, voor de vrouwelijke hekwerkers), dan kom je van een koude kermis thuis, als opeens blijkt dat niemand je bedrijf wil hebben.

Als je geen opvolger hebt, aan wie je beetje bij beetje het bedrijf kunt overdragen, ben je voor de verkoop van je bedrijf afhankelijk van andere hekwerkers of van investeerders. Als je wilt, dat die een dikke prijs betalen voor je bedrijf, zijn twee dingen ontzettend belangrijk, waar de meeste hekwerkers niet of te laat aan toe komen.

Het eerste is dat je moet zorgen dat je merknaam waarde heeft. Die naam kan meer opleveren dan de gebouwen en de boedel bij elkaar. Een goede naam straalt vertrouwen uit. Klanten kopen hun nieuwe auto ook liever bij de officiële dealer dan op de bazar. Omdat er vakmensen werken, maar ook omdat er een grote naam aan de gevel hangt. Die naam geeft het vertrouwen dat je daar beter geholpen wordt dan bij de merkloze handelaar op de hoek van de straat. Of nou ja, dat je bij de dealer iets minder hard belazerd wordt.

Datzelfde geldt voor hekwwerkklanten: die betalen meer voor het hek, dat ze bij je komen kopen, naarmate je naam bekender is in de

regio. Andersom geldt ook: Als je geen grote naam hebt, maar gewoon één van de vele hekwerkbedrijven bent uit de Gouden Gids, dan kijken klanten alleen naar de prijs. Ben je een halve euro te duur, dan gaan ze naar een ander. Investeerders weten dat ook. Hoe groter je naam, hoe interessanter je bedrijf.

Een prettig bijverschijnsel is dat je – ook terwijl het bedrijf nog van jou is – meer verdient. Waardoor je geld hebt om meer verkopers en monteurs in te huren, waardoor je kunt blijven groeien en nog meer kunt verdienen.

Een naam opbouwen is vaak makkelijker dan je denkt. Je hoeft niet dezelfde naamsbekendheid als Coca Cola te hebben, om interessant te worden voor investeerders. Het gaat er maar om, dat de klanten in je regio aan jouw bedrijf denken, als ze een hek nodig hebben. Dat is veel hekwerkers al gelukt, dus het kan. Ook als je geen idee van marketing hebt.

Een eerste, makkelijke en zeer effectieve manier is om ieder hek, dat je zet, van een naambordje te voorzien. Sommige hekwerkers zijn daar huiverig voor. Ze denken dat de klant het lelijk vindt, of ze vinden het te opschepperig. Maar je doet er echt goed aan, als je je over je schroom en bescheidenheid heen zet en op ieder hek een naambord hangt. Hang het op de rechte stukken iedere 25 meter en hang het op iedere hoek en naast iedere poort. Zorg dat je naam er zo groot op staat, dat hij vanaf de straat gelezen kan worden. Je zult versteld staan hoe snel je van klanten hoort, dat ze naar jou kwamen omdat ze een bordje op een hek zagen.

Een tweede relatief makkelijke manier is het sponsoren van de regionale (sport)verenigingen. Als die een hek nodig hebben, biedt het hen dan aan voor de prijs van het materiaal, op voorwaarde dat je spandoeken en banners op mag hangen. Of geef het hek helemaal gratis, als je cash flow dat toelaat, in ruil voor grotere en meer spandoeken. Hoe opvallender de spandoeken, hoe beter.

Het tweede punt, dat je voor elkaar moet hebben om interessant te worden voor investeerders, is moeilijker: je bedrijf moet ook zonder jou kunnen draaien. En dan het liefst zodanig draaien, dat het ieder jaar een beetje blijft groeien. In veel hekwerkbedrijven is de eigenaar de drijvende kracht. Die alle belangrijke dingen zelf doet en die voor alle andere taken continu zijn personeel aan het motiveren is. Dat is een grote valkuil, want het betekent dat je bedrijf in elkaar stort, als jij er niet meer bent.

Als je (nog) klein bent, met bijvoorbeeld één ploeg op de weg en hooguit één medewerker op kantoor, dan is het bijna onmogelijk om jezelf overbodig te maken. Dan is het eerst zaak om groter te groeien. Maar als je eenmaal drie of vier ploegen op de weg hebt, plus een extra verkoper die rondrijdt en een extra inkoop en planner op kantoor, dan komt het moment om steeds meer van je eigen werk naar hen te schuiven. De tijd die je daardoor zelf overhoudt, kun je dan besteden aan het trainen en efficiënter maken van je mensen, of aan het zoeken naar nog meer mensen die kunnen helpen.

Zeker dit tweede punt is veel makkelijker gezegd, dan gedaan. Je kunt het niet even in een weekje regelen. Maar het is wel iets waar je tussen nu en de datum waarop je met pensioen wilt, iedere dag een beetje aan moet werken, als je je bedrijf tegen die tijd voor een leuke prijs wilt verkopen. Want als je wacht, tot je 65 bent, ben je te laat.

Dat laatste geldt trouwens ook als je al wel een opvolger hebt. Of het nu om een eigen kind of om een trouwe medewerker gaat: begin op tijd met nadenken, over hoe je het bedrijf over gaat dragen. Want ook daar komt van alles bij kijken. Op juridische gebied, maar vooral ook belastingtechnisch. In welk land je je bedrijf ook hebt, Vader Staat staat altijd als eerste klaar om zoveel mogelijk van de opbrengst van de verkoop af te roamen.


Als het je lukt om een goede prijs voor je bedrijf te krijgen waarvan je op een caribisch eiland kunt rentenieren, stuur ons dan gerust je nieuwe adres: we sturen de Fencing Times op verzoek naar ieder land, waar postbezorging is. ■



PRIVAICON BV

HEKWERKEN

**FLEXIBEL en
BETROUWBAAR**




looppoorten




industriële poorten



(geautomatiseerde) schuifpoorten



spijlenhekwerk



staafmatten

Privaicon Hekwerken BV
Houtzagerijstraat 22
NL - 5451 HZ Mill

Privaicon Poland Sp. z o.o.
Zławieś Mała 60A
PL - 87134 Zławieś Wielka

Privaicon Baltics SIA
Druvas Iela 8
LV - 5001 Ogre

T: +31 485 442398
F: +31 485 470184
E: info@privaicon.nl

T: +48 56 637 6355
F: +48 56 637 6305
E: info@privaicon.pl

T: +371 65067710
F: +371 65067711
E: info@privaicon.lv

www.privaicon.nl

CAME

**AUTOMATISATIE &
TOEGANGSCONTROLE
VOOR VOETGANGERS
& VOERTUIGEN**

POORTAANDRIJVINGEN




SLAGBOMEN & PARKING OPLOSSINGEN




TOEGANGSPOORTJES



**WORD EEN CAME-INSTALLATEUR:
CBE.INFO@CAME.COM**



BEHEER JE SITES OP AFSTAND, MET CAME



IN DEZE FENCING TIMES:

Van de uitgever:

Waar doe je het allemaal voor? 6

Van de lezers:

Lezerspost 13

Foto van de Maand 16

Livia's hekwerk foto's 40

Van gastschrijvers

Richard over poortveiligheid 42

Nieuws van de leveranciers:

Sonomuro breidt uit naar Benelux 19

Ebbe und Flut breidt toebehorenprogramma uit 23

Rockwool Noistop maakt lichte versie van Noistop geluidshek 28

Nieuwe lichtzuil van Key Automation 34

En verder

Fences in the News 47

LOCINOX®

Let's make it better together

NIEUW CODESLOT OP BATTERIJEN VOOR GEMAKKELIJKE TOEGANGSCONTROLE



VALENTINO

Voor nieuwe en
bestaande poorten

SPECIFICATIES

- ✓ Weersbestendig en verlicht elektronisch codeklavier, aan beide zijden (IP68)
- ✓ Energiezuinig: tot 150.000 open/toe-cycli op één batterijenset
- ✓ Waarschuwingslampje 'batterij bijna leeg'
- ✓ Ondersteuning voor vrije uitgang, pushbar en codegestuurde handgrepen
- ✓ Ontgrendelings- en programmeerfunctionaliteit met sleutelbediening
- ✓ Ondersteunt permanent open-codes



Scan mij
voor meer
informatie



www.locinox.com



HQ: +32 56 77 27 66
CEE: +48 71 758 21 00



help@locinox.com


entrya[®]

Your home connected



Altijd in verbinding, overal

Gemakkelijk communiceren met bezoekers, dat is wat iedereen wil. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat onze video intercom eenvoudig vanop afstand werkt met een app. De Facila neXt app is gratis te downloaden.



De Facila neXt app kan gratis gedownload worden in de Apple App Store en Google Play Store. De Facila neXt app en toestellen werken alleen in combinatie met het gamma Facila neXt van ENTRYA en zijn niet compatibel met het Facila-gamma van ENTRYA.

FENCE POST

Ian @ 360Protect

Ian Rendell van hekwerkbedrijf 360Protect uit Leeton in de Australische staat New South Wales, stuurde ons deze foto. Weer eens wat anders, zulke hekken hebben we hier in Europa niet. Leuk dat je ons leest, Ian, helemaal daar aan de andere kant van de wereld. Bedankt voor de foto!





Christel @ Arfman

Christel ten Berge van hekwerkbedrijf Arfman uit Holten kwam dit leuke hekje ergens tegen. Ouderwetse krulornamenten, moderne strakke lijnen en ook nog een uitgelaserde koe, allemaal in een paneeltje van nog geen meter lang. Leuk gevonden, Christel, bedankt voor het insturen!



Eric @ Highland

Eric Nijpels van agrarisch hekwerkbedrijf Highland Stall & Weide uit Sottrum bij Bremen houdt van bloemen en kwam een dubbelstaafmatje tegen dat in bloei staat. "Schoonheid laat zich niet begrenzen," schreef hij erbij. Bedankt voor je foto, Eric!

Samuel @ AOS

Samuel Adolph van AOS kwam dit grappige poortje tegen in Port d'Andratx, op het Spaanse eiland Mallorca. Bedankt Samuel!





STREET
ART



Kromme Ballenvanger

Deze foto komt van Sybille Bach van Zaunbau Bach uit Schorfheide, bij Berlijn. De palen van de Ballenvanger zijn een beetje krom, maar dat was hier juist de bedoeling. Mooi gemaakt, Sybille! De Locinox bouwradio komt jullie kant op.

Stuur ons je foto's!

Wil je ook een leuke foto delen met je collega's in de branche? Scroll even door de foto's op je telefoon en stuur de mooiste en de leukste naar fencepost@fencingtimes.com. Het mogen er ook meer zijn, we hebben er nooit genoeg! De inzender van de mooiste of leukste foto wint iedere maand een Locinox radio voor de bouwplaats.

Meerdere
onderhoudsvrije
vullingen

Aluminium profielen in Siberisch lariks

Word onze partner!

Verschillende WPC vullingen

Heksystemen voor de voortuin

LED-verlichtingsystemen

PROFEX Kunststoffe GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 18-20 • 31311 Uetze
Tel.: +49 51 73 / 98 36 55 • zaunbau@profex-gruppe.de

www.profex-gruppe.de

kent u onze producten al ?

WWW.METAVO.NL

(méér dan een website)

EN NATUURLIJK OOK VOOR:

- * NAAMPLATEN
- * TYPEPLAATJES
- * ZEEFDRIJK
- * STICKERS

* LABELS (kunststof, metaal)
* LABELCLIPS & SLUITINGEN
* DRAADZAKSLUITINGEN

* BOUWHEKBORDEN-SIERHEKBORDEN

ZEEFDRIJK GESCHIKT VOOR BUITEN EN BINNEN

Metavo b.v. Telefoon: 071-5222555

Website: www.metavo.nl E-mail: admi@metavo.nl

Sonomuro breidt uit naar Benelux

Sonomuro, een Belgische producent van geluidshekwerk uit Kontich, bij Antwerpen, breidt zijn activiteiten uit naar Nederland en België. Alle documentatie is nu ook in het Nederlands beschikbaar en er is een vertegenwoordiger aangenomen.

“We zijn weliswaar een Belgisch bedrijf,” zegt directeur Michel Corbett, “maar tot nu toe waren we vooral in Frankrijk actief. Sinds Corona en sinds de grote toename van het aantal warmtepompen van de laatste jaren, zien we dat in Nederland en België de vraag naar geluidshekwerk een sprong maakt. Daar spelen we nu op in.”



SONOWALL

De belangrijkste pijler in het programma is Sonomuro's eigen Sonowall. Dat is een hek uit houten geluidswerende panelen, die tussen houten of aluminium palen worden gemonteerd. De panelen hebben een kern van gerecycled polyurethaan (vlokkenschuim) en zijn er in drie varianten: Reflective, Absorb en Double Side Absorb. Bij de Reflective-variant zijn de paneelwanden volledig van houten latten, die met een tand en groefstelsel in elkaar worden geschoven. Bij Absorb staan de latten dwars met een onderlinge tussenafstand, zodat het geluid goed in het schuim kan dringen. *"Afhankelijk van de toepassing is het beter om het geluid ofwel zoveel mogelijk te absorberen, dan wel juist zoveel mogelijk weg te kaatsen,"* zegt Corbett. *"Daarom hebben we voor beide doeleinden een variant."*

ASSORTIMENT

Ook produceert Sonomuro een zogenaamde Sonokit. *"Die is speciaal voor warmtepompen gedacht,"* gaat Corbett verder. *"Als je daar een hek te dicht omheen zet – wat we in het begin deden – kom je in de problemen met de aan- en afvoer van de warme en koude lucht. Daarom hebben een speciale omkasting gemaakt, dat het geluid zoveel mogelijk in de omkasting houdt, maar de luchtstromen door laat."* Verder werkt het bedrijf aan een mobiele geluidswand, die meer geluid tegenhoudt dan een bouwhek met een gewatteerd canvas ertegenaan, maar net zo makkelijk te verplaatsen is. *"We zijn er al heel ver mee, ik kom er binnenkort op terug."* Tot slot is Sonomuro in België ook nog importeur voor het Deense Pilebyg, een bedrijf dat geluidswanden uit wilgentakken maakt en daar een certificering voor snelwegen voor heeft.



Michel Corbett



SCHAALTJE

Sonomuro wil hekwerkers in België en Nederland bedienen met kant-en-klare leads en veel advies. “We willen meer zijn, dan de zevenentwintigste hekwerkproducent die vraagt of je zijn hekken wilt verkopen,” zegt Corbett. “We trekken met onze website veel bezoekers die googelen naar oplossingen tegen geluidsoverlast. We hebben in Frankrijk geleerd hoe dat moet. Daar komen veel aanvragen uit, intussen ook al uit de Benelux, die we eerst goed filteren. Iemand die op 5 meter van een snelweg woont en volmaakte stilte in zijn tuin wil, die kunnen we niet helpen. Alle leads waar we wel iets mee kunnen, die sturen we allemaal door naar hekwerkpartners in de buurt van die lead. Wat dat betreft is het business op een schaalte.”

ONDERSTEUNING

“Verder hebben we in de afgelopen jaren in Frankrijk enorm veel ervaring opgedaan met de manier waarop geluid door de omgeving rolt,” gaat Corbett verder. “Waar komt het geluid vandaan? Op welke plaats achter het hek is de meeste stilte gevraagd? In bepaalde gevallen kun je grote resultaten behalen als je het hek 2.4 of 3 meter hoog maakt. Moet je een klant de moeite laten doen om voor dat hoge hek een vergunning aan te vragen? Of brengt het nauwelijks verschil? Dat soort vragen kunnen we perfect beantwoorden. We hebben daar Yannick Jacobs voor aangenomen en hem uitgebreid geschoold met al onze ervaringen van de afgelopen 10 jaar. Hij is sinds deze winter het aanspreekpunt voor hekwerkers in België en Nederland.” ■



Yannick Jacobs



MORE THAN
STANDARD

HALSANG

www.halsang.com

Meer informatie?

Neem contact op met de officiële Halsang-dealer:

Vandeloo

kdorssers@wirefencing.nl | +31 (0) 77 387 33 34
Tjalkkade 17 | 5928 PZ | Venlo



vandeloo

FENCING • WIRE

THE ONLY WAY IS UP



Dealer worden?
Bel +31 6 21226628 of
mail naar info@sesampoort.nl.

Sesampoort BV
Banmolen 6,
5768 ET Meijel, Nederland

10 Redenen voor een Sesampoort

1 Ruimtebesparend

Geen ruimte nodig voor een draaiende of schuivende vleugel.

2 Stil

Hydraulische aandrijving, dus geen geratel van een tandlat.

3 Helemaal dicht

Geen grondspeling nodig, dus dicht tot aan de bodem.

4 Ook op talud

De lengte van de verticale spijlen kan worden aangepast aan de ondergrond.

5 Reclamezuil

In open toestand is de Sesampoort een grote blikvanger die als reclamemast kan dienen.

6 Simpele bediening

Werkt met alle signaalgevers: afstandsbediening, uitrijlussen, kaartlezer, het maakt niet uit.

7 Veilig

Beveiligd met infraroodgordijn of laserscanners. Voldoet aan alle Europese normen en regels.

8 Hoge kwaliteit

Gebouwd op de koude temperaturen en hoge wind- en sneeuwlasten van het Scandinavisch klimaat

9 Plug & Play

Wordt voorgemonteerd en stekkerklaar geleverd.

10 Opvallend

Verkoop je klant een poort die zijn buurman niet heeft.

Ebbe und Flut breidt toebehorenprogramma uit

Ebbe und Flut, een producent van Friesche hekwerktypes uit Sönnebüll, een plaatsje in Nordfriesland, heeft haar programma aan toebehoren uitgebreid met een vast programma aan brievenbussen, intercoms en verlichting.



“Tot nu toe bereidden we onze poorten meestal voor op het toebehoren van de klant,” zegt eigenaar en directeur Jan Christiansen. “De ene klant werkt met intercoms van Came, de andere verkoopt liever AES of Farfisa. Dan moesten we voor iedere intercom om een ander boor of uitsnijsjabloon vragen. Met de brievenbussen ging het net zo – klanten bestelden die ergens, lieten ze bij ons leveren en wij bouwden die dan in de poort, poortpaal of het hek. Maar dat was vaak veel gedoe en geregeld. Daarom hebben we nu een eigen programma aan toebehoren.”

A UND K

Dat accessoire-programma bestaat onder andere uit brievenbussen en pakketboxen van A und K uit het Oost-Duitse Grimma, bij Leipzig. “De brievenbussen van A und K worden allemaal gemaakt van RVS en hebben een goede afwatering. We hebben daar goede ervaringen mee. We hebben een selectie gemaakt uit hun programma en de modellen uitgekozen die goed bij onze poorten passen. Voor die modellen hebben we nu standaard strips en steunen, waarmee we ze goed in onze hekken en poorten kunnen integreren. Zo kunnen we ze kant-en-klaar, ingebouwd en-al aanleveren als een aantrekkelijk compleet pakket.”





Jan Christiansen



SIEDLE

Bij de intercoms koos Ebbe und Flut voor het Zuid-Duitse Siedle uit Furtwangen im Schwarzwald. "Siedle is top of the line," zegt Christiansen. "Hun intercoms zijn robuust en vandalismebestendig, zeer weersbestendig en de techniek en elektronica zijn betrouwbaar. Dat past goed bij onze filosofie 'Eens en voor altijd'. We hebben drie intercoms uit hun programma gekozen: een standaard audio-intercom met binnen- en buitenunit, een video-intercom met binnen- en buitenunit en een video-intercom met ingebouwde simkaart, die via wifi of ethernet naar je mobiele telefoon belt. Die drie sets hebben we hier op voorraad en we hebben de inbouw ervan gestandaardiseerd."

VERLICHTING

De derde uitbreiding betreft paalverlichting. "Daar hebben we voor samengewerkt met een producent van ledverlichting hier in Nordfriesland," zegt Christiansen. "Die maakt voor ons speciale kunststof behuizingen, die we aan de voorkant tegen een aluminium of roestvrijstalen paal kunnen monteren en waar zijn led-units precies in passen. Dat ziet er erg mooi uit op poortpalen, maar bijvoorbeeld ook om aan de buitenkant van een wat langer stuk hekwerk leuke licht-accenten te zetten. Je kunt er ook wandelpaden mee verlichten."



MAATWERK

De standaardisering bij de intercoms en brievenbussen betekent niet, dat Ebbe und Flut geen toebehoren van derden meer inbouwt. "Integendeel," zegt Christiansen. "Hekwerkers die hun eigen intercoms of brievenbussen willen verkopen, kunnen die nog steeds naar ons opsturen, dan bouwen we ze in. Maar wie geen eigen voorkeur heeft, kan ons wat werk besparen en krijgt daar een kortere levertijd voor terug. En wie zelf geen vaste leverancier heeft, kan zo gemakkelijk wat extra toebehoren meeverkopen." ■



Rockwool maakt lichte versie van Noistop geluidshek

De Deense multinational Rockwool heeft dit voorjaar een lichte versie van zijn Noistop geluidshekwerk op de markt gebracht. Het nieuwe hek heet Noistop Essential en is een combinatie van de bestaande hekken Noistop Steel en Noistop Wood.

“Er was vraag uit de markt naar een lichtere Noistop-versie,” zegt business manager Barbara Anstötz. “Een geluidshek, dat kan concurreren met andere hekwerktypes als insteekhekwerk of andere akoestische hekken. Daarom hebben we een derde Noistop geluidshek ontwikkeld.”

MIX AND MATCH

Noistop Essential is één systeem. “De basis bestaat net als de Noistop Steel modules uit stalen frames die gevuld zijn met Rockwool steenwol,” zegt Anstötz. “Maar de draadpanelen in de frames hebben rechthoekige mazen, zodat ze iets beter aansluiten bij het populaire staalwolkwerk. Vervolgens kun je ervoor kiezen om cladding van houten latjes tegen de frames monteren. Over de hele lengte, als de klant graag een hek met een volledig houten uiterlijk heeft, maar je kunt ook alleen een gedeelte of losse modules met hout bekleden. We noemen dat ‘mix and match’ – je kunt allerlei variaties

bedenken en het hek er heel speels uit laten zien. Maar je kunt de cladding ook helemaal weglaten. De klant heeft dan een stalen, onderhoudsvrij hek, dat hij zo kan laten, of waar hij klimplanten tegenaan kan laten groeien. De mogelijkheden zijn eindeloos.”




TOEPASSING

Noistop Essential werd vooral ontwikkeld voor de residentiële markt. “Sinds Corona besteden huiseigenaren meer tijd in en om het huis,” zegt Anstötz. “Met als gevolg dat ze – vooral in de tuin – ook meer last hebben van elkaar. Dit zorgde voor de behoefte aan een smal geluidshek om tussen de huizen te plaatsen en niet per-sé langs de weg. Met Noistop Essential hebben huiseigenaren een geluidshek dat veel geluid absorbeert en tegelijk aan ieders smaak aan te passen is. Maar het nieuwe hek komt overal goed tot zijn recht waar weinig ruimte is. In tuinen, in en rond hotels, op het dak van appartementencomplexen, of rond de terrassen van een restaurant, of rond scholen en kinderopvangcentra. We hebben ook al aardig wat padel-courts¹ in de hekken gezet. En tot slot is Noistop Essential ook heel geschikt om te zorgen dat de burenen geen last hebben van jouw warmtepomp. Salford University in Manchester heeft daar samen met onze importeur IKoustic uitgebreid mee getest en ons hek heel geschikt bevonden.”

1) Padel is een trendy, maar lawaaiige kruising tussen tennis en squash.

STEENWOL

De binnenkern van het nieuwe Noistop Essential is gemaakt van een nieuwe, extra efficiënte steenwol. “Dat is het voordeel als je onderdeel van een groot concern bent,” zegt Anstötz. “De Rockwool Groep verbetert voortdurend. Zowel bij de productie van steenwol als bij de ontwikkeling van producten die bijdragen aan veel van de grootste maatschappelijke uitdagingen, zoals geluidsoverlast. Voor Essential gebruiken we de nieuwste steenwol voor buiten, die een ongekende dichtheid heeft van 190 kilogram per kubieke meter. Daarmee kunnen we de dikte van de elementen halveren, terwijl we toch bijna dezelfde geluidsdempingswaarden halen als Noistop Steel.” Het nieuwe geluidshek houdt 18 decibel aan geluid tegen, waarvan het er 9 absorbeert. “We hebben dat laten testen door de TÜV in Essen. Noistop Essential voldoet daarmee aan de eisen van Klasse B2 van EN 1793-2 voor wat betreft isolatie en Klasse A3 van EN 1793-1 voor wat betreft de absorptie.”




SPECIFICATIES

De modules van Noistop Essential zijn 60 millimeter breed en hebben aan beide kanten een draadpaneel. Tegen dat draadpaneel is aan de binnenkant een net gespannen van polyethyleen, dat de steenwol op zijn plaats houdt, maar tegelijk wel geluid doorlaat, zodat het door de steenwol geabsorbeerd kan worden. Het frame is warmbad stukverzinkt en naar wens gepoedercoat – standaard in de kleuren antracietgrijs of diepzwart. De panelen zijn 2400, 1200 of 600 millimeter lang en 500, 900 of 1000 millimeter hoog. *“We hebben de afmetingen zo gekozen, dat we aan de ene kant geen afval hebben bij de steenwol, maar tegelijk de klant heel veel flexibiliteit bieden.”* Voor wie met de paneellengte niet uitkomt, zijn speciale pasvak-kits beschikbaar, waarmee je een paneel in kunt korten tot de benodigde lengte. De frames worden gemonteerd tussen palen van 80 bij 80 millimeter, die afhankelijk van de hekwerkhoogte een wanddikte hebben van 3 of 4 millimeter. Ze zijn met en zonder voetplaat verkrijgbaar. Om het programma compleet te maken levert Rockwool ook looppoorten in Essential-uitvoering. Die zijn 1 meter breed en 1,80 of 2 meter hoog. *“Al met al levert Noistop Essential materialen voor prachtige akoestische hekken in hoogtes tot 3 meter.”*




CLADDING

De houten cladding is gemaakt van geïmpregneerd natuurlijk of bruin dennenhout. De elementen kunnen zowel op de binnen- als op de buitenkant van de geluidspanelen gemonteerd worden en sluiten mooi op elkaar aan. Rockwool ontwikkelde een nieuwe montage-clip, om de houten cladding mee aan het hek te hangen. *“Dat maakt de installatie heel makkelijk,”* zegt Anstötz. *“De clip houdt de cladding op zijn plaats, zodat je die op je gemak waterpas kunt uitrichten zonder het paneel te moeten vasthouden. Vervolgens kun je het paneel met een paar schroeven in voorgeboorde gaten bevestigen. Als de klant het paneel na een paar jaar wil beitsen, schilderen of helemaal vervangen, kan hij het ook net zo makkelijk weer losschroeven.”* De cladding heeft volgens Rockwool een typische levensduur 10 tot 15 jaar, afhankelijk van de weersinvloeden ter plaatse en hoe het hout onderhouden wordt. *“Een kleine tip nog,”* sluit Anstötz af: *“De cladding is ook mooi te gebruiken om afvalcontainers of opslagplaatsen in de tuin mee af te schermen. Dat ziet er dan mooi gelijkmatig uit met het hek.”* ■



WHAT GOES UP DOESN'T GET OVER.



Atkore™
Razor Ribbon

Wereld-marktleider en oudste fabrikant (sinds 1979) van scheermesjesdraad. Van Natodraad en flatwrap tot snel inzetbare systemen: we hebben het allemaal.

Nu op de Europese markt met voorraad in het Verenigd Koninkrijk.

Neem voor meer informatie contact op met: Marc Lampaert m.lampaert@telenet.be



atkore.com/razorribbon

©2020 Atkore International, Inc. All rights reserved.

ELKA Light ring

for series PARKING and TOLL

NEW



360° illumination for barrier housing

The transparent plastic ring with LED strips is integrated between the barrier housing and hood and evenly illuminated in all directions (red / green / blue or warm white selectable). The type of lighting (permanent / flashing) is freely configurable via the barrier controller MO 24. The visibility of the barrier system is significantly increased in darkness and in poor visibility conditions.

- ✓ LED-technology with low power consumption
- ✓ 360° illumination
- ✓ Multi-coloured light (red / green / blue or warm white selectable)
- ✓ LED strip degree of protection IP68
- ✓ Mounted ex works or available as retrofit kit
- ✓ Easy to install



ELKA-Torantriebe GmbH u. Co. Betriebs KG, Dithmarscher Str.9, 25832 Tönning / Germany

✉ info@elka.eu 🌐 www.elka.eu ☎ +49 (0) 4861 - 9690 - 0 📠 +49 (0) 4861 - 9690 - 90

Nieuwe lichtzuil van Key Automation

De Italiaanse aandrijvingenfabrikant Key Automation uit San Donà di Piave, een plaatsje even buiten Venetië, heeft deze winter een nieuwe lichtzuil op de markt gebracht, de EGO Column. Hij kan gebruikt worden als losse tuinlamp, maar ook als steunpaal voor fotocellen, een sleutelschakelaar of keypads.

“De EGO Column borduurt voort op ons basisidee, dat poortautomatisering en buitenverlichting als één totaalconcept ziet,” zegt directeur en eigenaar Nicola Michelin. “De steunpalen die je voor fotocellen of schakelaars in de tuin moet zetten, staan daar 99 procent van de tijd niets te doen. Waarom zou je ze dan niet ook als een lichtbron voor de nacht of de toegangscontrole gebruiken?”

EGO

De nieuwe EGO Column is onderdeel van de EGO-serie, die ook een keypad en een sleutelschakelaar bevat. Beide apparaten zijn stand-alone leverbaar, maar kunnen ook in de zuil geïntegreerd worden. “We hebben daar een speciale clip voor,” zegt Michelin. “Je hoeft alleen de achterplaat van de unit los te schroeven. Daarvoor in de plaats monteert je de clip. Met de clip klik je de hele unit vervolgens op een rail in het aluminiumprofiel van de zuil. De diepte van dat profiel is precies gelijk aan de hoogte van de schakelaars, zodat de units heel mooi flush mount één geheel vormen met de afdekplaat van het profiel. Vooral bij het keypad levert dat een extreem mooi resultaat, want die heeft een volledig gladde voorkant. Je ziet alleen een gladde oppervlakte, tot je het scherm aanraakt.”








KEYPAD

Het keypad en de sleutelschakelaar in de EGO-serie zijn bestaande producten, die tot nu toe als opbouw-schakelaars ingezet konden worden. *“Maar we hebben de serie vanaf het begin in zijn geheel ontworpen,”* zegt Michelin. *“We zijn daar al in 2018 mee begonnen. Vooral het keypad was technisch een uitdaging, want we wilden iets totaal anders maken als de bestaande keypads op de markt, door het keypad van een touch-paneel zonder knoppen te voorzien. Zo konden we de oppervlakte volledig glad maken. Maar touch is buiten erg moeilijk, want de knoppen mogen natuurlijk niet op regen of wind reageren, maar moeten het wel doen op de vingers van de gebruiker.”* Het keypad heeft RGB backlighting, de klant kan zelf de achtergrondkleur van de verlichting kiezen. Er zijn twee uitvoeringen: een bedrade en een draadloze variant.

FOTOCELLEN

Naast de schakelaars is de nieuwe EGO Column ook geschikt om de fotocellen in het Key Automation programma in te bouwen. Ook die worden op de rail in het profiel geklikt. Maar anders dan bij de schakelaars worden ze niet in de afdekplaat geïntegreerd, maar achter die plaat gemonteerd. *“We hebben de dekplaat van zwart, maar lichtdoorlatend kunststof gemaakt,”* legt Michelin uit. *“Het infraroodlicht van de fotocellen gaat daar doorheen, terwijl de fotocel zelf helemaal uit het zicht blijft. Wie niet beter weet, ziet alleen een tuinlamp staan.”*



NIGHT LIGHT SYSTEM

Naast de uitsparing voor de accessoires aan de voorkant, heeft de EGO Column aan beide zijkanten een uitsparing voor ledstrips, die afgedekt worden met een plaat uit wit kunststof. *“Ons hele programma is gebaseerd op het idee, dat poortaanrijvingen en tuinverlichting hand in hand gaan,”* zegt Michelin. *“Als je in het donker thuiskomt, wil je niet alleen dat de poort en de garagedeur voor je open gaan, maar ook dat je tuinverlichting aan gaat. Of al aan is. Ook technisch is het zinvol, om de twee te combineren. Voor de aandrijvingen moet je toch al allerlei elektronica naar buiten brengen. Wat is er dan mooier, dan die twee toepassingen in één systeem aan te bieden? Je kunt de verlichting voeden met de transformator van de aandrijving en de tijdschema's van de verlichting in de besturing programmeren. Het is een ideale combinatie.”*

SPECIFICATIES

De nieuwe EGO lichtzuil is gemaakt uit een zwart gecoat, geëxtrudeerd aluminiumprofiel van 100 bij 50 millimeter en het is verkrijgbaar in twee hoogtes: 500 en 1000 millimeter. Beide zijn met en zonder ledverlichting leverbaar, je kunt ze ook alleen als steunpaal voor accessoires gebruiken. *“Andersom kan natuurlijk ook,”* zegt Michelin. *“Je kunt ze ook prima alleen als tuinlamp verkopen. Vooral als de klant alleen lampen van hetzelfde model in zijn tuin wil, is dat een goede optie. Dan monteer je buiten een zuil met een touchpad, binnen twee zuilen met fotocellen en verderop langs de oprit zuilen met alleen verlichting. Dat geeft een prachtig eindresultaat.”* De EGO Column wordt geleverd met een stalen, verzinkte voetplaat, die je op de bestrating van de oprit kunt vastzetten, of op een kleine eigen fundering. ■





WKM 15.160

TIJDSBESPARENDE
PALENSTAMPER
VOOR HEKWERKERS

100% RADIOGRAFISCH TE BEDIENEN



wikam



2000
kg



Wikam B.V. De Ronding 13, 8072 TB Nunspeet t (0341) 79 53 43 e info@wikam.nl i www.wikam.nl

DEFENCE LINE ONE BIS FOUR

VEILIGHEIDSCATEGORIE SR1 TOT SR4

GETEST EN GECERTIFICEERD VOLGENS LPBC LPS-1175

WIJ ZIJN JE PARTNER
VOOR HIGH SECURITY
HEKWERK

Bij onze systemen gaat het
om constructies, die zelfs
de meest agressieve
aanvallen tot meer dan
10 minuten standhouden

WE HOLD THE LINE
www.tsk-weholdtheline.de





L

ivia Graf is niet alleen hekwerker, maar ook fotograaf. Steeds als haar jongens een project opleveren, rijdt ze erheen en maakt de mooiste hekwerkfoto's. Dit is er één van.



Veiligheidsoverwegingen voor schuifpoorten

Deel 2

In mijn vorige column, als onderdeel in de serie *Gate Safety by Design*, heb ik de nadruk gelegd op het belang van eindstops om te voorkomen dat een schuifpoort te ver doorloopt. Om het nog eens te herhalen: een risico-analyse is essentieel om te voorkomen dat vleugels doorschieten. Dat begint bij het ontwerp en de constructie van de poort. Door in eerste instantie al de veiligheids- en constructierisico's uit het ontwerp van de poort te halen, ontstaat onlosmakelijk een veiliger systeem dat ook minder veiligheidsvoorzieningen nodig heeft wanneer de poort uiteindelijk in gebruik wordt genomen.

Omdat vallende poorten de laatste 10 jaar zo'n groot deel van de ongevallen hebben uitgemaakt, wilden we op dat gebied meer gedetailleerde praktische richtlijnen geven, die helpen bij het voorkomen van verdere incidenten.


GELEIDINGSPALEN

In het ideale geval wordt de vleugel van een schuifpoort recht op gehouden door tenminste twee geleidingspalen of -portalen. Dit ontwerp voorkomt dat de poort omvalt als één onderdeel, zoals een geleidingswiel, afbreekt en ernstig letsel veroorzaakt bij iemand in de buurt van de poort.

Richard Jackson

Richard Jackson leidde jarenlang het Engelse hekwerkbedrijf HS Jackson & Son in Ashford in Kent, één van de grootste hekwerkbedrijven van Engeland. In 2010, toen vlak na elkaar twee poortongelukken het leven kostten aan twee kinderen, richtte hij Gate Safe op, een bedrijf met charity-status dat zich inzet voor meer poortveiligheid. In 2012 droeg hij de leiding van Jacksons Fencing over aan zijn broer Peter om zich volledig op Gate Safe te kunnen richten.





CORRECTE MONTAGE

Eindschakelaars en de bijbehorende magneetsensoren zijn waarschijnlijk de meest voorkomende manier waarop sturingen van schuifpoorten hun volledige open en gesloten posities gemeld krijgen. Deze zijn afhankelijk van de positie van de magneten. Zorg niet alleen dat die op de goede plaats zitten, maar zorg ook dat ze goed vast zitten en niet los kunnen trillen of afbreken als iemand er tegenaan stoot.

We raden aan om niet alleen te vertrouwen op de meegeleverde klemschroef, maar om een extra parker of iets dergelijks te gebruiken, voor een veel stevigere en veiligere bevestiging die garandeert dat de magneet niet los kan raken. Als de magneet toch loskomt, wordt de eindschakelaar niet geactiveerd en zal de poort te ver doorschuiven, waardoor deze volledig afhankelijk wordt van een sterke fysieke eindstop.

FYSIEKE EINDSTOPS

Het is essentieel dat de fysieke eind-aanslag in zowel de open- als de sluitrichting zijn werk goed kan doen. Als je eindaanslag bestaat uit een eindplaat of kopdeksel op een onderbalk met interne wielen, zet die dan niet met schroeven vast, maar las de deksel vast voor maximale sterkte en veiligheid.

Schroeven of bouten breken makkelijk af als de poort er op volle snelheid tegenaan rijdt. Zorg ervoor dat de profielen waar de geleidingswielen in lopen ook eindkappen hebben die ook vastgelast zijn. Overweeg of er een mogelijkheid is dat de wielen over of langs de eindstoppen lopen en neem dan de nodige maatregelen om dit te beperken – bijvoorbeeld door grotere wielen te monteren. Zorg ervoor dat een wiel de volledige ruimte binnen een profiel vult en dat er voldoende eindstops in het ontwerp zijn ingebouwd om te voorkomen dat de rol voorbij de gewenste positie gaat. In het ideale geval vult de rol genoeg van het kanaal om beweging te voorkomen.

Nadat je het traject van de vleugel hebt bepaald, monteer dan de tandheugel alleen op de plaats waar hij nodig is. Ofwel, zorg dat de tandheugel meteen na de eindschakelaar stopt. Als de eindschakelaar dan uitvalt, verliest de vleugel zijn aandrijving omdat het tandwiel van de motor in de lucht staat te draaien. Als er geen tandheugel is, kan de aandrijving de vleugel ook niet uit zijn geleiding duwen. Dit is geen alternatief voor een eindstop, want het werkt niet tijdens de handmatige bediening van de poort, maar het is wel een extra zekerheidje. ■



DÉ INDUSTRIËLE SCHUIFHEKAANDRIJVING VAN SECULUX

ULTIMUS

80 · 120 · 80A



 **seculux**
automation systems

**DE MEEST ERVAREN
EN BETROUWBARE VERDELER
VAN AUTOMATISATIE BINNEN DE BENELUX!**

Gedreven partner in automatisatie



Gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van wormwielaandrijvingen met hoog rendement!



Meerkensstraat 69 | 3650 Lanklaar (BE)
info@seculux.eu | www.seculux.eu

shop.seculux.be



Technische ondersteuning van 08.00 tot 20.00 uur

- Poortaanrijvingen
- Toegangscontrole
- Intercom en videofonie
- CE Certificering
- Deskundig advies voor elke toegang
- Slagbomen
- Verkeerszuilen
- Deskundig advies voor elke parkeersituatie

Dé groothandel voor de hekwerkindustrie

GENIUS

ASO Safety Solutions

FAAC

AIPHONE

geba tronic

VIDEX

INTRATONE

entrya


Baltesakker 15

5625 TC Eindhoven

kiestra-toegangstechniek.nl
040-2030506

kiestra-parkeertechniek.nl
040-2021812

FENCES IN THE NEWS



26 JULI 2023

Bejaarde Duitsers klagen elkaar aan om oud hek



Niet de vrouw uit het verhaal en niet het hek uit het verhaal.

In Sonthofen, een plaatsje in het diepste Zuiden van Duitsland, werd een 84 jarige inwoner aangeklaagd door zijn buurvrouw, omdat hij een oud en vergaan hek op hun beider erfgrans had vervangen voor een

nieuw hek. Volgens de vrouw, zelf met haar 74 jaar ook bejaard, was dat oude hek haar eigendom en had de buurman het niet zomaar af mogen voeren. Toen de Sonthofener Polizei de man kwam verhoren, liet die

echter een door beide partijen ondertekende verklaring zien, waarin het vervangen van het oude hek afgesproken was. De buurman klaagt nu op zijn beurt de buurvrouw aan, voor valselijke verdachtmaking.

Hier op de redactie hebben we een andere oplossing: zet de pensioenleeftijd in Duitsland naar minimaal 90 jaar, want kennelijk hebben Duitse bejaarden veel te veel vrije tijd. ■

Robbie Williams bouwt hoog hek tussen zijn huis en dat van Jimmy Page



Het huis van Robbie Williams aan 31 Melbury Road is door de hoge bomen nauwelijks te zien. Het huis van Jimmy Page staat er links naast (achter het zwarte autootje). Foto: Google Streetview.

We hadden nooit gedacht dat we nog eens een boulevardblad zouden worden, maar het begint er nu toch op te lijken. Want dit bericht gaat over een hoogoplopende ruzie tussen Led Zeppelin oprichter Jimmy Page – volgens Rolling Stone Magazine na Jimi Hendrix en Eric Clapton de op drie na beste gitarist ter wereld – en de zanger Robbie Williams. Beiden hebben namelijk een mansion in West London, op aangrenzende percelen. Jimmy Page woont er al sinds 1972, Robbie Williams kwam later.

De ruzie begon in 2015, toen Williams plannen indiende voor een grote renovatie, die onder andere bestaat uit het bouwen van een 'super-kelder' onder het huis met een indoor zwembad en een fitnessruimte, plus een ondergrondse toegang naar het hoofdgebouw. De Led Zeppelin-rocker vecht sindsdien tegen die plannen, uit vrees dat trillingen van

de bouw fragiele oude schilderijen en fresco's op zijn eigendom zouden kunnen ruïneren.

Robbie Williams heeft nu een nieuwe bouwvergunning aangevraagd. Dit keer voor het bouwen van een 6 meter hoog hek op de hele grens met het perceel van Jimmy Page. Daar staat in: 'Er is opgemerkt dat de aanzienlijke hoogteverschillen binnen het perceel, de bestaande muur te laag is en voorbijgangers zicht geeft op de tuin. Als onderdeel van een landschapsplan stelt de architect het gebruik van traliepanelen voor om de privacy in de tuin te vergroten.

Deze zullen worden bevestigd aan de binnenkant van de tuinmuur, of – daar waar geen boomwortelbeschermingszones zijn – aan palen die in de grond worden gezet. Deze zullen worden geplaatst met behoud van de bestaande beplanting en

worden donkergrijs gepoedercoat. Wij zijn van mening dat deze ingreep een te verwaarlozen effect zal hebben op de erfgoedwaarde van het pand, terwijl het de bewoners meer privacy biedt bij het gebruik van de tuin.' Daarbij niet vermeldend dat het nieuwe hek vooral ook het uitzicht van Jimmy Page verpest.

Ondanks de bezwaren van Page werden de eerdere renovatieplannen van Williams naar verluidt door de gemeente goedgekeurd op voorwaarde dat de bouwers '19e-eeuwse handgereedschappen' en 50.000 pond kostende controleapparatuur zouden gebruiken om ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast tot een minimum beperkt blijft. Als de gemeente het nieuwe hek ook goedkeurt, kunnen onze lezers in West-Londen binnenkort meedingen naar een mooie klus. ■

Canadese schoolkinderen maken houten vissen aan hek

In Delta, een Canadees plaatsje vlak buiten Vancouver, deden kinderen van de lokale basisschool in April mee aan het Fish on Fences-project van de Stream of Dreams, een Canadese Non-profit organisatie voor het behoud van goede waterkwaliteit in de Canadese beken, rivieren en meren.

Ze beschilderden houten vissen, die vervolgens door vrijwilligers aan het hek rond de school gemaakt werden. Ook kregen ze voorlichting van Nathan 'Kaanaax Kuwoox' Wilson, een inheems cultureel mentor van het Stream of Dreams-project, die het belang benadrukte van het schoonhouden van beken voor de zalm en andere waterdieren. Hij vertelde ook over het belang van zalm in de inheemse cultuur en de band met de lokale gemeenschap. "Dit programma is een geweldige manier om leerlingen aan te

moedigen een positieve invloed op het milieu uit te oefenen – en tegelijkertijd een artistieke nalatenschap voor de gemeenschap te creëren," zegt schooldirectrice Tricia Stec Skillings tegen de lokale pers.

"Alle stormafvoeren leiden naar leefgebieden van vissen en wilde dieren, dus we hopen dat onze Fish on Fences schildering zal fungeren als een waardevolle reminder voor mensen om extra voorzichtig te zijn met wat er in de afvoeren in hun buurt terecht komt."

Hier op de redactie houden we er nooit zo van als (school)kinderen ingezet worden voor (meestal zeer linkse) propaganda-doeleinden, maar Canadese zalm smaakt altijd goed en goede waterkwaliteit is in ieders belang.

Bovendien levert het in dit geval ook nog leuke plaatjes van hekken op, dus vooruit dan maar. Goed bezig, team Stream of Dreams. ■



100 Jaar oud hek krijgt steeds nieuwe verf



Voor de hoofdingang van de Carnegie Mellon University, een particuliere onderzoeksuniversiteit in Pittsburgh, Pennsylvania, staat een hek dat dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. Het werd in 1923 gebouwd uit hout, door een jaargang van senior studenten, die iets wilden nalaten dat voor altijd aan hun jaargang zou herinneren. Met de jaren kerfden duizenden studenten hun namen in het hek, maar het hek deed ook dienst als een soort mededelingenbord. Het is iedere student toegestaan om het hek van een nieuwe laag verf te voorzien, mits hij aan een aantal basisregels voldoet.

Zo mag er alleen geverfd worden tussen middernacht en zonsopgang en moeten technieken uit de

jaren dertig – dus geen rollers of spuitbussen, maar alleen kwasten – worden gebruikt. Verder mag het hek alleen in zijn geheel geverfd worden en tot slot moeten er twee mensen aangewezen worden uit de jaargang die zich rond het hek ophouden, om uitleg te kunnen geven over de boodschap op het hek. Tot 1993 was het Carnegie Mellon Fence het meest beschilderde object ter wereld, maar toen ging het mis: het hek stortte in onder het gewicht van de vele lagen verf. Op dezelfde plaats werd toen een nieuw hek gezet. Dit keer werden stalen liggers gebruikt, tussen extra brede houten palen. Ook het nieuwe hek werd weer keer op keer overschilderd en heeft inmiddels een verflaag van 4 inch (grovweg 10 centimeter). ■



**De Gas Powered Post Driver van Fast Fencing Systems.
De benzinerammer die het altijd doet.**



FAST FENCING SYSTEMS BV
WWW.FASTFENCINGSYSTEMS.COM
BEL ROGER: +31 6 50292988
OF ARNO: +31 6 52330914

VERTROUW ALLEEN
HET ORIGINEEL



Foto: Speedgate Quattro 8 x 2,25 m

Betrouwbare oplossingen voor perimeter- en objectbeveiliging

Breed standaardprogramma en individuele poort-oplossingen uit aluminium, tot 25m breedte en 5m hoogte

OOSTENRIJK



Fabriek
Productie

Holler Tore GmbH
Dorfstraße 31
8435 WAGNA

Tel. +43 3452 86031-0

mail@holler-tore.at
www.holler-tore.at

DUITSLAND



Holler Tore Deutschland GmbH
Parsberger Straße 9
92355 VELBURG

Tel. +49 9492 8954600

mail@holler-tore.de
www.holler-tore.de

ZWITSERLAND



Holler Tore Schweiz AG
Obere Au 4 / Rosental
9545 WÄNGI

Tel. +41 71 558 47 47

office@holler-tore.ch
www.holler-tore.ch

POLEN



Holler Polska Sp. z o.o.
Szarych Szeregów 2
33-100 TARNÓW

Tel. +48 733 791 167

info@holler.pl
www.holler.pl

SLOWENIEN



Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4
1000 LJUBLJANA

Tel. +38 641 973 679

prodaja@holler.si
www.holler.si

ITALIEN



Holler Italia SRL
Viale Vittorio Emanuele II n.51/2
31029 VITTORIO VENETO (TV)

Tel. +39 331 270 8050

info@holler-italia.it
www.holler-italia.it

ROEMENIË



HOLLER ROMÂNIA
Str. Ciucaș 14
505800 - ZĂRNEȘTI, BRAȘOV

Tel.: +40 734350987

contact@holler.ro
www.holler.ro

DE KUNST OM DE SLEET VAN OUDERDOM TE OVERWINNEN.



STERKTE

Een omheining die al zijn gevechten wint.

Gardenode is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop van tuinschermen en blindingen aan professionals. Wij zijn met onze innovatieve, betrouwbare en unieke producten een toonaangevende speler in de wereld van tuinaanleg. **Gardenode** blijft onvermoeibaar vernieuwen om zich te kunnen aanpassen aan een wereld in verandering. De klant blijft daarbij altijd centraal staan en mag rekenen op de allerbeste service. Dit maakt deel uit van de verbintenissen die ons zo sterk en betrouwbaar maken.

Ga voor meer informatie naar onze website www.gardenode.com


Gardenode
L'art de s'entourer